

ARCHIVO MEDICO BRASILEIRO,

GAZETA MENSAL

DE MEDICINA, CIRURGIA, E SCIENCIAS ACCESSORIAS.

O ARCHIVO MEDICO BRASILEIRO publica-se todos os mezes; consta cada numero de 24 paginas ou 48 columnas.

Subscreve-se tão sómente por anno pela quantia de 8\$000 rs. para a Còrte, e 10\$ rs. para as Provincias, paga adiantada.

PATHOLOGIA MEDICA.

MEMORIA SOBRE A PERFURAÇÃO DO TUBO DIGESTIVO PELOS VERMES; PELO DR. J. F. X. SIGAUD.

(Conclusão. V. pag. 121 a 124, e 193 a 196.)

A solução de continuidade causada pelos vermes opera-se de diversos modos, e produz em certos casos abscessos verminosos estercoraes, e outr'ora abscessos verminosos não estercoraes, duas condições pathologicas, que patenteam uma notavel differença no acto da perfuração. É mister confessar que, quando se encontram ascaridas lombricoides dentro da cavidade da peritonè, estes vermes são oriundos unicamente dos intestinos; o mesmo fica admittido, quando os vermes sayem fóra da mesma cavidade pelo intermedio de abscessos, que se desenvolvem dentro das paredes do baixo-ventre, sem que antes existisse fistula estercoral. Porém como póde operar-se semelhante comunicação entre a cavidade intestinal e a cavidade peritoneal? Eis o ponto da questão? Os vermes penetram com grande facilidade dentro dos mais estreitos canaes, que elles conseguem dilatar com o seu corpo agudo e contractil; a fórma de sua cabeça torna facil a perfuração das membranas molles e


humedecidas, pois a cabeça das lombrigas é muito aguda, quasi cortante, e tem bastante resistencia quando todos os musculos do verme acham-se em contracção. A valvula ileo-cæcal não offerece grande obstaculo, e os outros pontos do tubo digestivo igualmente cedem ao movimento continuo de reptação e de rotação da ponta da cabeça, a qual fura os tecidos do mesmo modo que um buril ou ainda como uma especie de verruma. Os furos causados pelos vermes fecham-se, e obliteram-se logo sem dar muitas vezes saída a qualquer gota de liquido, ou porção de gazes intestinaes, apesar de ser a espessura do corpo das ascaridas de quatro a cinco millimetros. Parece que neste caso os tecidos separam-se pelo mesmo processo que seguem na divisão causada pelas agulhas da acupunctura, e que elles immediatamente se unem pela força contractil, o que serve para explicar a ausencia dos lugares furados, e a falta total de vestigios do acto da perfuração. Não ha perda de substancia nestas perfurações; opera-se unicamente um afastamento de fibras, as quaes não se rompem, nem se rasgam. O professor Guersant, que primeiramente rejeitava semelhante modo de perfuração, abraçou depois de maduro exame a mesma explicação, dizendo que as duas extremidades do corpo do lombricoide são extremamente agudas, que ellas obram lentamente sobre as membranas, e quando chega a realizar-se a per-

VARIEDADES.

CHRONICA MEDICA.

TRATAMENTO DAS BEXIGAS. O Dr. Grisolles em o seu tratado de pathologia interna, t. 1.º, pag. 92, declara mui difficil o modo, por que se ha de o medico haver nas bexigas graves acompanhadas de desordem consideravel do systema nervoso. Os accidentes ataxicos são os que mais se devem receiar, assim como também são os peiores de combater. Na epidemia, que de ha alguns mezes reina nesta cidade, muitos praticos não variado seus meios therapeuticos desde o emprego das sangrias geraes e locaes no principio da variola, até a administração dos purgantes, dos anti-spasmodicos, e dos tonicos no segundo periodo da molestia; mas, sem embargo da actividade de sua medicação, elles tem tido de deplorar a perda de muitos doentes accommettidos

de variola confluyente. Notou-se em mais de uma casa cinco a seis casos mortaes, sendo sobre tudo entre os africanos, de próximo importados no Rio de Janeiro, onde a mortalidade se ostentou mais temerosa. Pondo de parte o emprego absoluto do tratamento anti-phlogistico, ou a applicação immoderada do mercurio internamente, regeitando a administração dos banhos geraes, da cauterização geral das pustulas pelo nitrato de prata, diremos que a applicação do emplasto de Vigo com mercurio sobre a superficie do corpo aproveitou immenso em alguns casos observados, empécendo a suppuração, tornando menos graves os symptomas geraes, e obstando á deformidade das cicatrizes. Um de nossos collegas seguiu o tratamento de Raspail, que em alguns casos muito aproveitou. Sabido é que este tratamento consiste na applicação externa da agua sedativa, das fricções sobre a pelle com a pomada camphorada, e desta mesma substancia em pilulas, ou em pó; a efficacia deste tratamento é devida á propriedade, que tem a camphora, da mesma sorte que o mercurio, de fazer abortar as pustulas variolicas. O alumen, os acidos mineraes,



Mr. Simpson acaba de communicar ao professor Dumas o resultado de seus experimentos sobre as propriedades do ether hydriodico, e do ether hydrocyanico de metileno; são mais dous agentes de insensibilidade, mas parece que sua acção sobre o organismo é muito perigosa. Nós vamos occupar-nos do estudo particular da acção physiologica destes corpos, e então exporemos nosso modo de pensar.

CLINICA OBSTETRICA.

RESUMO ESTATISTICO DA CLINICA DE PARTOS DE MADAME DUROCHER, DESDE O MEZ DE NOVEMBRO DE 1834 ATÉ NOVEMBRO DE 1848; POR MADAME DUROCHER.

Não é com o intuito de apresentar aos leitores do *Archivo Medico Brasileiro* uma estatistica completa e rigorosa dos factos que tenho colhido na minha clinica particular de partos, que me abalanço a publicar este fructo das minhas lucubrações, por isso que, balda de modelos e das necessarias instrucções para devidamente organizar um trabalho de similhante ordem, não pôde elle deixar de ser mui incompleto; o unico fim que levo em mira é concorrer com o meu fraco contingente para tirar do olvido em que tem jazido no paiz, que tão benignamente me acolheu, o importante ramo da arte a que me dedico, e para que não se diga que as parteiras do Rio de Janeiro são meras rotineiras, que, só se occupando com os mysteres da sua profissão, desprezam a sciencia, e deixam passar despercebidos os mais importantes casos que observam na sua pratica.

Segundo a classificação moderna dos partos, classificação que adoptei para redigir esta estatistica, não só pela sua simplicidade, como por ser de todas a mais exacta na pratica, sabido é que a cabeça ou extremidade cephalica é uma das trez principaes regiões que o feto apresenta du-

rante o trabalho do parto, e que essa extremidade cephalica pôde apresentar-se dobrada sobre a parte anterior do peito, o que constitue as apresentações do vertex, ou voltada para o plano posterior do feto, constituindo assim as apresentações de face. Igualmente sabe-se, que quando e o vertex que se apresenta, o occiput pôde achar-se em relação com qualquer dos pontos da metade lateral esquerda do estreito superior da bacia (primeira posição do vertex), ou com um dos pontos da sua metade lateral direita (segunda posição). Demais, em cada uma destas apresentações primordiaes, o occiput pôde achar-se dirigido para diante, transversalmente, ou para traz, e dahi as variedades occipito-iliaca anterior, transversa, e posterior, esquerda ou direita, variedades que em nada alteram o mecanismo do parto natural, e que apenas devem ser consideradas como modificações da mesma posição.

O mesmo acontece com a face que, segundo o ponto da metade lateral esquerda ou direita da bacia a que corresponde o mento, pôde affectar as variedades anterior, transversa, ou posterior.

A extremidade pelviana é a região do feto que, depois da precedente, offerece-se mais frquentemente no estreito superior. Esta extremidade pôde engajar-se com todos os elementos que a constituem, isto é, as pernas dobradas sobre as coxas, estas sobre a bacia, e então são as nadeegas que se apresentam; ou então os membros inferiores pôdem ser levados pelo liquido que corre no momento da ruptura das membranas, e neste caso, ora são as pernas que franqueiam primeiramente a vulva, ora os joelhos, quando as coxas ficam estendidas, e as pernas dobradas. Seja porèm como fôr, hoje está geralmente admittido, que estas ultimas circumstancias não produzem modificação alguma no mecanismo do parto, e que por tanto não devem ser consideradas como apresentações distinctas, pois que em todos os casos é o sacro que corresponde a uma das metades lateraes da bacia, quer esquerda, quer direita, constituindo assim as posições sacro-iliacas anterior, transversa, ou posterior.

é a illustre Maria Carioca, nascida no largo do mesmo nome no Rio de Janeiro, não se sabe bem quando, e filha de pais pobres. Esta boa senhora, diz ella mesma, contou a idade até cem annos, e agora ha muitos que não tem mais este trabalho, porque está resignada a morrer quando Deus quizer, posto que não se julgue mal collocada neste mundo, o qual não deixará de boa e livre vontade. Aos 25 annos de idade, depois de certas rosaduras de familia, que lhe não cabiam, deu uma escapula da casa paterna, para começar a sua vida de peregrinação, que devia terminar muito tarde, e em falta de habilitações, mas querendo zelar sobre tudo sua reputação virginal, fez-se alternativamente doutora em medicina, parteira examinada, herborista, enfermeira, e dizidora de *buena-dicha*, chegando a adquirir grandes creditos na sciencia de curar, e altamente respeitada e venerada pelo célebre Carvalhaes, antigo commandante da fortaleza da Boa-Viagem, de quem ella foi digna e principal mestra, e a quem o célebre charlatão devia bom numero de receitas milagrosas para curar can-eros, morphéa, phthisica, e outras molestias tidas por incuraveis

pelos medicos. Em suas longas peregrinações pelo interior do paiz, aonde iya beber a sciencia de Hippocrates nas fontes impuras dos gentios, Maria Carioca andára por caminhos inhabitados no meio de picadas, que ella mesma abria com uma espada, que ainda hoje possui, e mostra com orgulho, julgando-se sempre segura das gentes e animaes bravios, que a cada passo encontrava, ao favor de uma espingarda, bom par de pistolas, e faca de ponta que jámais deixava, sendo certo que em uma das viagens, justamente no lugar, aonde hoje mora, e que muitos annos depois se chamou Porto Grande, encontrando uma onça parda de grandeza enorme, com ella travou tão mortifero combate, que de um só golpe de espada lhe cortou a cabeça, e de cuja pelle fez presente, em tempos para ella esperançosos, a José Pinto Pacheco, homem que, como se verá, faz com ella o tal casal de veteranos, de que fiz menção logo. Em suas longas viagens, nas quaes esta veterana arranchou infinitas vezes com tropeiros e soldados, dizem, concebêra um rapagão, que chegou a ser insigne carpinteiro, e que é fallecido ha mais de meio seculo, facto este que ella con-

O tronco é finalmente a terceira região do feto que pôde apresentar-se em primeiro lugar no estreito superior, quer pelo seu plano lateral direito, quer pelo esquerdo, d'onde resultam, segundo a divisão geral da bacia em duas metades, esquerda e direita, as duas posições cephalo-iliaca esquerda da espadua direita ou esquerda, e cephalo-iliaca direita da espadua esquerda, ou direita.

Dada esta succinta explicação sobre a classificação introduzida na arte de partos por Nœgelé, e adoptada por Mr. Paulo Dubois, Stoltz, Cazaux, Chailly e os mais auctores modernos, explicação que julguei necessario fazer, não por ostentação, mas para facilitar a intelligencia do meu trabalho áquelles que estão só familiarisados com as antigas e viciosas classificações de Baudelocque, Capuron, Velpeau, etc., passarei a mostrar os resultados estatísticos dos 1553 partos, a que tenho assistido desde que comecei a exercer a minha profissão, e para esse fim, seguindo a mesma ordem da classificação acima, tratarei nos dous seguintes quadros: 1.º das apresentações do vertex, da face, da extremidade pelviana, e do tronco; 2.º das complicações e circumstancias que necessitaram a intervenção da arte, e das operações, quer manuaes, quer instrumentaes, que exigiram alguns destes partos.

1.º Apresentações do vertex.

Occipito-iliaca esquerda. . . .	{	anterior. . . .	977
		transversa. . . .	5
		posterior. . . .	7
Occipito-iliaca direita. . . .	{	anterior. . . .	38
		transversa. . . .	2
		posterior. . . .	448

Total das apresentações do vertex. . . 1477

2.º Apresentações da face.

Mento-iliaca direita. . . .	{	anterior. . . .	0
		transversa. . . .	2
		posterior. . . .	0

testa com todas as suas forças, para ter jus a ser sepultada de palma e capella, unico favor, que exige do mundo. Esta heroína aconselha a todos de absterem-se dos prazeres sensuaes, abstinencia, a que ella attribue a longevidade, não obstante a opinião contraria do seu coetaneo Pinto, que, como depois diremos, teve duas duzias de filhos legitimos, sem contar os que aqui, ali, e acolá vieram fóra de calculo arithmetico.

«As pessoas mais bem informadas dão a Maria Carioca 107 annos de idade, outras 110, e outras ainda lhe dão mais, o que pouco embaraça a esta boa mulher, que se contentou com os seus 100, e que considera os outros como noves-fóra da taboada. Ella falla, e conversa bem, é amiga de bons petiscos, para o que só trabalha, hoje cose menos mal, mas de oculos, levanta-se da cama antes de nascer o dia, para tratar das suas gallinhas e pintos, e não dorme senão depois de anoitecer. Conserva integramente todos os sentidos, excepto o da audição, que enfraqueceu um tanto, e a não ser que esqueceu tudo quanto sabia de medicina, o mais recorda-se de mil factos historicos, que tornam a sua conversação

Mento-iliaca esquerda. . . .	{	anterior. . . .	0
		transversa. . . .	0
		posterior. . . .	0

3.º Apresentações da extremidade pelviana.

Sacro-iliaca esquerda. . . .	{	anterior. . . .	49
		transversa. . . .	3
		posterior. . . .	0
Sacro-iliaca direita. . . .	{	anterior. . . .	1
		transversa. . . .	0
		posterior. . . .	6

Total das apresentações pelvianas. . . 59

4.º Apresentação do plano lateral direito.

Cephalo-iliaca esquerda.	12
Cephalo-iliaca direita.	2

5.º Apresentação do plano lateral esquerdo.

Cephalo-iliaca esquerda.	1
Cephalo-iliaca direita.	0

Total das apresentações do tronco. . . 15

Somma total das apresentações. . . 1553

Complicações que necessitaram a intervenção da arte.

Febre perniciosa.	2
Peritonite aguda.	2
Hydro-pericardite.	1
Aneurisma do coração.	1
Hydropesia ascite.	1
Pleurizia.	3
Hernia crural.	1
Hernia umbilical.	2
Metrite aguda.	9
Metro-peritonite.	6
Scirrho do ovario.	1
Congestão cerebral.	2
Ruptura espontanea do colo.	2
Ruptura do perineo.	7
Total.	40

interessante. Um individuo do lugar, que a conheceu ha mais de 40 annos, attesta ser verdade que ella curára alguns lazarus desesperados dos medicos, e tem alguma lembrança de ser o remedio semente de mata-pasto em vinagre, com o qual ella esfregava o corpo do doente de dias a dias, ajudando o tratamento de outros meios internos, de que não ha mais noticia, e os quaes Maria Carioca mesma ignora. Em summa, esta veterana é muito ciosa de si, não se deita sem lavar-se toda, ao levantar-se da cama, logo depois da reza, lava-se, e veste-se propriamente, sendo a unica esmola, que pede, alguma roupa, e um vidrinho de agua da Colonia. Se alguem a chama de *velha*, ella responde logo que velhos são os trapos, e que todo o christão na graça de Deus é moço. Quem quizer verificar estes factos, a encontrará sempre sentada á porta, a coser ou fazer rendas, em Mambucaba, lugar denominado Porto Grande, casa de Tertuliano dos Santos. «José Pinto Pacheco, nascido em Portugal, e transportado para o Rio de Janeiro em sua mocidade, é o homem, que reunido á precedente mulher forma o casal de veteranos, de que trato. Em

Circumstancias que necessitaram a intervenção da arte.

Convulsões puerperaes (eclampsia).	9
Hemorragia interna.	4
Dita externa por descolamento da placenta, a qual achava-se quatro vezes implantada no colo.	58
Adherencia anormal da placenta.	4
Enkystamento da placenta.	3
Abscesso dos grandes labios.	2
Edema consideravel idem.	1
Contracção spasmodica do colo.	1
Scirrho do colo do utero.	1
Inercia do utero.	26
Anteversão do utero.	1
Queda do cordão umbilical.	2
Hydrocephalo congenito.	2
Hydropesia abdominal do feto.	2
Vicios de conformação da bacia.	26

Total. . . 142



OPERAÇÕES.

1.º Manuaes.

Versões.	24
Tampão.	2
Extracção forçada da placenta.	7

2.º Instrumentaes.

Escarificação dos grandes labios.	1
Abertura de abscessos idem.. . . .	2
Aplicação de forceps.	14
Embryotomia.	9
Operação cezarianna.	1
(Depois da morte da mãe, pelo Sr. Dr. Christovão, o filho nasceu vivo.)	

Total das operações. 60

REFLEXÕES.

Resulta do primeiro quadro que as apresentações do occiput foram de todas as mais frequentes, e que, quanto à posição desta parte relativamente à bacia, foi a occipito-iliaca esquerda anterior a que apresentou-se maior numero de vezes, depois a occipito-iliaca direita posterior, em terceiro lugar a occipito-iliaca direita anterior, e finalmente a occipito-iliaca esquerda posterior, etc. Depois das apresentações do occiput foram as da extremidade pelviana as que mais avultaram, e destas a posição sacro-iliaca esquerda anterior, depois a sacro-iliaca direita posterior, etc. As apresentações do tronco occuparam o terceiro lugar pela ordem da sua frequencia, e em fim as da face foram de todas as mais raras.

Se compararmos este resultado estatistico com os que se acham exarados nos auctores, que desta materia trataram *ex professo*, concluiremos que é sempre o mesmo em todos os paizes, e que por tanto a classificação que adoptei, a exemplo dos mais célebres parteiros, é a unica que deve ser hoje admittida, por isso que a theoria está inteiramente de accordo com a pratica.

Para tornar este trabalho um pouco menos incompleto, accrescentarei que dos 1553 partos que serviram de base para a sua confecção, 1487 foram de termo, sendo 14 duplos, 66 prematuros, e que a sua duração foi, termo medio, de dez a doze horas. Nasceram por tanto 1567 crianças em 1553 partos, das quaes 825 rapazes, e 742 meninas. Destas crianças morreram 125, entre tanto que só falleceram 19 mãis.

Não entrarei em detalhes minuciosos ácerca das complicações e circumstancias que necessitaram a intervenção da arte em alguns destes partos, nem sobre as razões que militaram a favor de tal operação de preferencia a tal outra, etc., etc., porque, não tencionando dar publicidade a este pequeno trabalho, apenas me limitei a consignar as notas que me pareceram mais indispensaveis. Agora porém que me acho munida das instrucções necessarias para organizar uma estatistica mais completa, ten-

seu dizer elle fez, ha poucos dias, 60 annos, mas um filho legitimo, e não o mais velho, fallecido ha pouco mais de um mez, passava já de 64 annos de idade! E como explicar-se o facto? Deixemos fallar Maria Carioca, e ella nos dirá que em 1776 Pinto Pacheco lhe fizera propostas de casamento, que ella acceptára de bom grado, havendo-se entretido um namoro de alguns mezes, não se effectuando o casamento por descubrir ella nelle certas tendencias, que lhe não quadravam muito, por cujo facto brigaram, e se separaram até hoje; como quer que seja, o que é certo é, que o seu passaporte do Porto para aqui tem a data de 23 de Agosto de 1769, e lhe dá 23 annos de idade, e o posto de tenente, de que Pinto ainda hoje usa, donde se infere que este moço tem pelo menos 102 annos de idade, o que coincide perfeitamente com o que diz a precedente heroína. Não se creia porém que o nosso tenente se ache curvado ao peso dos annos, ou atirado para um canto sem acção e energia; pelo contrario, sustenta a um tempo muitas demandas, e é procurador proprio, e chicanista de profissão e natureza, sendo custoso dar-se-lhe volta, o que o

fôrça a longas e reiteradas viagens para Angra dos Reis, ou Paraty, onde ellas correm nos respectivos tribunaes, ou para o Rio, logo que tem que fazer na Relação, onde este insigne demandista é bem conhecido. Sua actividade é em todos os sentidos sem igual: ha poucos dias, tendo requerido um mandado de captura de um seu escravo, que se achava fugido, a mais de duas leguas de distancia de sua moradia, foi elle mesmo acompanhar os pedestres incumbidos da apprehensão, e andou todo o caminho a pé sem que por isso fosse a diligencia retardada. Teve de legitimo matrimonio, da primeira mulher, uma duzia de filhos, e da segunda outra duzia, e assegura elle que se hoje a mulher não concebe, é por doenças della, e não por faltas suas, pois que a adora de coração. Quanto á nutrição, eis a sua maxima: *Deus meus, venter meus*; e na idade, em que está, quatro gastronomos reunidos não comem ametade do que come este Sr. Pinto. Em sua ultima molestia, era sua dieta, um perú, uma gallinha, e um bom naco de presunto, acompanhado da competente garrafa de vinho de Lisboa, que elle chama sangue dos velhos. Não terá este moço em

eiono preencher de 1849 em diante as lacunas, que existem na actual.

Concluirei pedindo a indulgencia dos illustres leitores do *Archivo Medico* pela imperfeição involuntaria da pequena estatistica que aqui lhes offereço da minha clinica particular de partos, e repetindo com um antigo escriptor —*quod potui, sed non quod voluerim*.

MEDICINA CLINICA.

OBSERVAÇÃO DE UM ABSCESSE NO CEREBELLO, CUJO LOBO DIREITO ACHA-SE REDUZIDO A UM KYSTO; COLHIDA NO HOSPITAL MILITAR PELO DR. J. L. DE ARAUJO LIMA, 3.º CIRURGIAO DO MESMO HOSPITAL.

Entrou para o Hospital Militar em Novembro de 1847, João do Rosario, idade 36 annos, natural da Parahyba do Norte, solteiro, invalido, e foi mandado para a 2.ª enfermaria de Medicina.

O doente, de constituição forte, e temperamento bilioso, dice que dõres profundas na nuca ha muito tempo o atormentavam, logo depois que fõra ferido na cabeça pouco mais ou menos ha um anno, e que ha dias ao amanhecer se sentira estuporado, por isso viera para o Hospital.

O doente apresenta de notavel o seguinte: paralyasia nos musculos esquerdos da face, o seu andar é cambaleando, accusa dõres profundas na região occipital, e na parte correspondente á sutura fronto-parietal direita apresenta uma cicatriz transversa, de pollegada e meia de extensão, e quatro linhas de largura, que bem mostra ter sido produzida por instrumento cortante, e que todos os tegumentos do craneo foram interessados. Poucos dias depois, não obstante a energia do tratamento, a paralyasia se estendeu a todo o lado esquerdo do corpo, e appareceram os soluços, que muito atormentaram o doente, sobrevindo no decurso da molestia uma intensa gastrite, que foi efficaçmente combatida, e no dia 23 de Janeiro appareceu-lhe delirio

sua casa um bilhete de dez tostões, mas bom vinho de Lisboa, e bom presunto de fiambre, não lhe pôdem faltar. E' homem verdadeiro a toda a prova, mas não soffre que outrem lhe falte á palavra, sem vingar-se. A certo sujeito, negociante rico de madeiras, de quem elle tinha a vingar-se de faltas de cumprimento de seus deveres, fez-lhe o seguinte. Contratou a venda de duzentas duzias de taboas, que dizia ter na sua fazenda promptas, e justo o preço, convencionaram que dali a dias o negociante mandasse a Mambucaba uma escuna para as transportar, pedindo-lhe logo 8\$000 rs. para pequenas despesas, os quaes lhe foram dados. Dias depois chega a escuna, e o patrão vai ter com o nosso moço para que lhe mandasse entregar as taboas, ao que elle annue, mandando-lhe uma duzia equivalente aos 8\$000 rs., que havia recebido, e escreve ao negociante dizendo-lhe que o restô das taboas estava ainda no mato crescendo!! Como estas, contam-se centenaes de factos do digno decano dos homens de Angra dos Reis. Cumpre aqui notar que, como a precedente veterana, o Sr. Pinto é tambem dado á sciencia de curar, que cul-

intermittente, que durou até o dia 26 do mesmo mez, em que falleceu.

A' vista da historia do doente, e dos symptomas, que se manifestavam, o Snr. Dr. Marinho, cuja habilidade nos seus diagnosticos é para mim incontestavel, reconhecendo a existencia de derramamento e amollecimento cerebral, applicou-lhe o tratamento indicado, já combatendo as complicações, já procurando por todos os modos minorar os padecimentos do doente, cuja sorte fatal era inevitavel.

Autopsia 24 horas depois da morte. Os ossos do craneo não apresentam indicios de lesão alguma; abrindo-se a sua cavidade, della correu um pouco de serosidade de cor esverdinhada; a dura-mater acha-se muito consistente, e adherente ao craneo, as outras membranas apresentam cor pallida, algumas adherencias da pia-mater com o cerebro, mais pronunciadas nos lóbos medio e porterior do hemispherio direito, alguma injeccão nos vasos, tumefacção consideravel da massa cerebral, cujo hemispherio direito acha-se em alguns pontos amollecido; os ventriculos estão cheios de serosidade transparente, o lóbo esquerdo do cerebello está muito amollecido, e o direito acha-se reduzido a um kysto fibroso muito consistente, do volume de um ovo de gallinha, cheio de pús esverdinhado sem cheiro notavel.

Nas cavidades thoracica e abdominal notam-se sómente alguns traços de congestão em todo o pulmão direito, e na base do esquerdo; a mucosa do estomago acha-se descorada, e em alguns pontos amollecida.

Os symptomas, a terminação, e as alterações morbidas indicam sufficientemente que o cerebello muito remoto do ponto do craneo, onde teve lugar a percussão, foi a parte do encephalo que primeiro soffreu por contra-pandada os effeitos do golpe descarregado sobre a região fronto-parietal, o que bem manifestou a cephalalgia occipital, que o doente principiou logo a sentir, e o cambaleio; dahi a inflammação, se propagando ao hemispherio direito do cerebro, deu lugar á paralyasia dos musculos da face do

tiva com vantagem e proveito seu, exercendo-a á maneira dos homœopathas, por empreitada, justando a cura por tanto; a tanto no começo, tanto no meio, e tanto no fim, escusando dizer que é elle quem determina o meio da enfermidade para receber a segunda parte do *tanto*, o fim fica sempre para outra occasião. Em sua theoria, que, como nos informam, ha de ser dada á luz cedo, todas as molestias reconhecem por causa dous venenos, o *iscributo* e o gallico, dependendo a cura de remedios, que primeiro limpem o *iscributo*, e depois escovem o gallico, pondo-o para fõra; donde se segue que para todas as doenças se serve elle sempre dos mesmos remedios, ainda que os resultados nem sempre sejam os mesmos. Et tal é a sua tenacidade a este systema, que, não obstante ter perdido em alguns annos quasi 80 escravos, não muda de opinião, o que é particular aos velhos. Muito poderia ainda dizer a respeito deste veterano, mas paro aqui, o resto será objecto de um escripto particular.»

CURSO DE MOLESTIAS VENEREAS. Fõra muito para desejar que um curso especial fosse professado nas nossas Faculdades de Me-