






John Carter Brown
Library
Brown University

JOHN CARTER BROWN
LIBRARY

Purchased from the
Trust Fund of
Lathrop Colgate Harper
LITT. D.

NOTICIAS
DO QUE HE O
ACHAQUE
DO BICHO,
DIFFINICAM DO SEU
crestamêto, subimento corrupção, sina-
es, & cura até, o quinto grao, ou
intensaõ delle, suas differen-
ças, & cóplicações, com
que se ajunta.

POR MIGUEL DIAS
Pimenta, Familiar do S. Of-
ficio, & residente no Ar-
recife de Pernam-
buco.

LISBOA.

Na Officina de **MIGUEL MANESCAL**,
Impressor do Santo Officio.

Anno de 1707





VERDADEIRAS NOTÍCIAS DA
arrebata da humetancia, do intestinal (pri-
meira tenção) descida do Terceyro
fluxo do estamago, (segunda
tenção) a que os vul-
gares cõmummen-
te chamam

A CHAQUE DO BICHO.

SEUS sinaes, & cura até o quin-
to grao delle sómente, no sexto,
& ultimo se declara que cousa
seja corrompimento do sesso.

Achaques que havendo os, de necessi-
dade geram o do Bicho.

Como quando este dito achaque não
segue sua vereda para differença se muda
a outros, principalmente ao que o vulgo

chamà Impalalà , & como deste se gera a
Hydropisia , ou inchação particular , &
universal mais violenta.

Achaques que não geram o Bicho, nem
delle procedem, com a sua cura se reme-
deam.

Com q̃ cõmummente castiga o enchi-
mento de humores, aquem se não anticipa
a curallo , & avisos para bem se obrar nos
taes achaques, com doze casos por fim, em
que he necessaria cura do Bicho sem o ha-
ver.



AO LEYTOR.

 S SI como o primeyro fluxo do estamago sobe ás partes superiores da cabeça , & quando se muda por vicio , ou he verdadeyro estillicidio , dellas por descenso correm abayxo outra ves às inferiores ; assim da mesma sorte succede neste Terceyro fluxo, depois de descer , subirem os seus effeytos a causar nas partes ventrosas , & estamago hũa tão grave doença , como he chegar o enfermo á morte quasi sem elle o sentir.

Desde os principios , & descobrimento do Brasil, & Angola, se encontrou com este Achaque, a que deram nome de Bicho, & até o presente não sabemos houvesse curioso , que com perfeçãõ noticiasse o

que

que era, a quem o pudesse publicar em fôr-
ma, como também não encontrámos que
cabalmente o ensine a curar: porque ainda
os versados, & criados entre elle, nisto tem
grande variedade, & muyto abuso, por não
sabermos certamente o que mais lhe a pro-
veyta, ou fas dano, o que seguramente hão
de obrar, ou deyxar de fazer; erro na cido
mais do pouco conhecimento que dellé
tem, por não sabermos o que he, & menos
do que procede, (mais que dizerem todos
a hũa voz ser bicho, o que ninguem affir-
mará vio) do que sobra de o saber curar, o
que fazem communmente com acerto,
pelo que lhe tem ensinado a experiencia,
às vezes muyto desacertadamente; isto em
hum achaque de tanta consequencia, co-
mo perigo, não tanto pela grandesa da sua
essencia, quando este he conhecido, como
pela nobresa da parte do corpo, a que af-
falta, donde causa o mayor dano.

Ao primeyro Juis de fôra, que Sua Magestade, que Deos guarde, foy servido dar a Pernambuco Anno 701. se agradeça esta diligencia, que a não ver nelle a lastimosa morte, com que faleceu, causada deste Achaque o trazer do mar à terra já corrompido, nunca tiveram principio estas Noticias, saindo a luz, fô por zelo da caridade proximal, para que todos se possam curar a si, sabendo o que fazem, & não vir a cair por descuydo em dano tão intemediavel, na cousa mais facil de se atalhar, tanto nos seus principios, como no augmento sómente.

Naõ se deu mais cedo á imprensa, porque a diligencia mandou deter o primeyro quaderno, que no dito anno remetteu, por depois disso andar occupado com cuydado na observancia, & averiguação do mais necessario, de que elle hia falto; agora neste se vos offerece tudo junto, o
que

que na verdade se pode alcançar ; senão
com aquelles dictames escolasticos, de que
todos não podem ser dotados, ao menos
com hũa vontade clara, não pequeno cus-
to em cada observancia, & muy grande
desejo de o dar a saber a todos de graça.

VALE.



TRATADO PRIMEYRO.

EM QUE SE PROPÕEM DEFEN-
nitivamente, que cousa seja o achaque do
Bicho, tirado o que se contem no
primeyro, & segundo Artigo.

NOTICIA PRIMEYRA:



E sem duvida, que em algũs
naturaes da costa da Mina, o
que não succede em todos, né
sõmente na sua região; por-
que aos que de lá sahem, nesta lhes dá hum
achaque de Bicho, gerado dos mesmos

A

humor

humores, descidos de cima aos pés, & congelando-se, à semelhança de hũa lombri-ga, das grandes do estamago ; dentre os mefinos naturaes, aquelle que o sabe curar, o fas com algũa facilidade , amarrando-lhe a cabeça, que logo lança de fóra, tanto que começou a fazer no pé inchação , a hum paosinho, indo-o torcendo nelle pouco a pouco, até que de todo o arranca fóra, fomentando ao depois a parte cõ suas folhas, até que de todo se cerra o buraco, por onde muytos dias lança quantidade de humor a quoso; os nossos professores o curam, abrindo a ferro, da cabeça até o fim, a sãs preguiça , de senão ter procurado a realidade deste caso.

He tambem sé duvida, que na nossa America ha hũa especie de Bichitos do feytio, & cor das pulgas, muy diminutos no tamanho, criados da mesma causa , que ellas

las se geram ; estes entrando principalmente nos pés , se criam ao tamanho de hum grão de milho grande, gerando dentro de si muytas lendeas finhas brancas, que cursando fôra, na terra, ou ainda no sapato, se a cabam de aperfeyçoar na cor, & cada hum a outro Bicho para ir entrar, & crear da mesma sorte outros muytos. Algũas pessoas os sentem entrar cõ dor comichosa; porẽm o que for de natureza sanguinho, para quem a multidaõ delles se chega mais, de maravilha os sente entrar, & aquẽ tem preguiça de os tirar, fas os pés cambados, dedos arrebitados, & tolhe o andar.

Da outra especie de Bicho fas todo o vulgar mençaõ na nossa America, & Angola, dizendo que só nestas regiões o há, o que he engano : porque não tão sòmente nestas por calidas o pô. le haver, supposto que com mais ventagem , que nas outras;

A ij

como.

como em toda a mais parte, aonde houver
viveres, como das presentes Noticias se
colherà; o qual medido, & observado, se-
gundo sua natureza, não tem fôrma no seu
principio, nem mais pouco depois a ad-
quire; he este o mesmo humor, & calor que
sustenta a vida, & o daremlhe os antigos,
& chamarem-no os vulgares com o nome
de Bicho, não o sendo composto na reali-
dade, nasceria tal ves ver q̃ do veneno, que
ambos criam, pelos effeytos que causavam,
lhe era permittido o tal nome, pois sô-
mente humor, & calor chegavam o viven-
te à morte; pela qual razão lhe não darey
outro appellido, por se não cair em algũ
erro, parecendo-lhe trato de outra cousa
differente da do achaque, chamado Bicho.

NOTICIA II.

Algũas vezes não he este Achaque doença, que por si se gere, nem crie, senão he necessario que primeyro as haja, para então entrar a caber a nascer, & para se formar he tambem necessario abraçar-se com huma immensidade de outras causas, assi mayores, como ordinarias, concorrendo outras cousas a hum mesmo tempo, para se criar a seu perfeyto ser; o que tudo iremos declarando cada cousa por sua Noticia, para que melhor nos venham a entender, sem confusão, & fazer menos volume; para que com pouco custo todos o possam alcançar.



NOTICIA III.

Causas superiores da criação deste Achaque.

A Desuniaõ dos humores he o objecto essencial, & primeyra causa de se criar este Achaque, pelos effeytos, com que se deyxam mover das mais causas, muyto apressadamente, ou mais devagar.]

E assi que tanto que algum dos quatro humores tiver mayor dominação, que os outros, o que muyto ordinariamente succede, se o tal se ajuntar com qualquer enchimento, ou abalo do corpo, (he então o achaque mais activo.) A debilidade, ou fraquesa, ainda que seja por larga abstinencia, (he então o achaque menos activo) estão então ditos humores em moto aparelhado, para todas as vezes que as causas

fas ordinarias os mandarem obrar, elles obedecerem com promptidaõ, carregando os effeytos dellas as suas costas.

Cuja mayor causa, da desfuniaõ destes humores, he o contagio Gallico, que nesta regiaõ he quasi natural em todos, & como tal o primeyro mobil das causas ordinarias, & do movimento do humor, & senhor da malignidadẽ, & de todos os mais accidentes deste Achaque, assim como õ he para as destemperanças ordinarias do estomago, figado, cruezas, relaxamentos, ventosidades, escirros, oppilações, almorrey-mas, chagas, & callos da via da ourina, carnosidades, & todos os mais achaques calidos, rebeldes, & perigosos, que communmente move, de que de tudo vive izento todo o que çarecer delle.



NOTICIA IV.

Causas ordinarias, que fazem mover as superiores, & humas, & outras os humores por todo o corpo.

AS causas ordinarias, que são origem do movimento dos humores, quando se abraçam com as primeyras, & superiores, para hũas de outras se ajudarẽ, ou estas as primeyras mandam obrar, o que faz muytas vezes cada hũa por si tanto, como muytas juntas, estas são em primeyro lugar, o pesar triste, o agastamento apayxonado, o banzamento pensativo, a imaginação com mofina, o impeto, & irarayvosa, o desejo da cousa que se espera sem se poder alcançar, quando nella se considera ansiosamente.

Estas

Estas payxões nacidas do interior do peyto, & arrancadas do centro da alma, são huma lima furda, que mais debilita a natureza, enfraquece o corpo mais robusto, & a causa mais activa, & malignante, que corre para o movimento dos humores, & criação do achaque do Bicho; & não he necessario acharse na pessoa com toda a realidade, porque tanto que as primeyras causas são movidas destas, às vezes por qualquer assombramêto dellas basta, conforme estiverem as primeyras dispostas, para receber, & abraçar seu mandato.

O andar a muyto rijo Sol, ou a pouco, com muyto, ou pouco exercicio, quem andar a elle não he costumado, ou ainda ter muyto, calor evaporofo do Sol no apposento aonde assiste, he quasi igual às payxões da alma, no mandar obrar as causas, para se virem a mover os humores, & causar

causar o achaque tão apressadamente, como nas mesmas payxões; porém o não he tão na forsa da actividade malignante, salvo seajunta hũa cousa cõ outra ao mesmo tempo, & então he muyto mais apressado o achaque, terribel, & maligno.

Todas as mais causas inferiores, & de menos porte, assi internas, como externas, mãdam tambem mover as causas primeiras, para fazer alterar os humores, & logo virse a criar o achaque, porém he froxamente, devagar, & com bem pouca malignidade; o que se entende, se estas se não ajuntarem com alguma de mayor entidade, ou forsa, as quaes são toda a cousa, que fizer aticar os humores, aquecendoos, assi como comer, & beber calido, ou salgado continuados dias, exercicio de memoria logo depois de comer, o laborioso, ou repentina fadiga, & tudo o que dana os estamagos fracos,

Acha que do Bicho.

II

fracos, & corpos cacoquymios, & agoa salobra.

NOTICIA V.

*Causas que dão influencia mayor a todas as mais,
para com perfeição formar este Achaque.*

HA-se de advertir que para estas causas obrarẽ no movimento deste humor, & formatura deste Achaque, assim as de mayor qualidade, como as de menor, em primeyro lugar hade ser com mais, ou menos ser, segundo for o movimento dos Astros, mais, ou menos carregado nos seus effeytos, o que fazem communmente na conjuncção lunar, quartos, ou nova, & às vezes dous, ou três dias antes, tempo donde he mais commun gerar-se o sobredito Achaque.

Em

Em segundo lugar, pende mais este Achaque, o formar-se com mais, ou menos fer, em estar o corpo mais, ou menos cheyo de humores sobejos, fraco, ou debil, ou abalado, ainda que seja por descarga, ou larga abstinencia, & de se juntarem as causas mayores ás menores, ou faltar em alguma dellas a forsa, & vigor de sua natureza.

Em terceyro lugar depende este Achaque o formar-se cō mais, ou menos actividade de malignidade, segūdo ha no corpo o contagio Gallico, ou este ainda que o haja, por estar escondido, depende ainda de mais, ou menos ser malignāte, em estar cōpleto, & aparelhado, não em ir mostrando por symptoma os achaques, senão em ir começando a adustar os humores a huma natureza, & geração calida, (caso em que este achaque he mais amiudado, & na occasião de mayor perigo) até de todo

Achaque do Bicho.

13

os requeymar , para se virem a seguir os seus effeytos na parte de fóra , tempo em que o achaque do Bicho he raro , como tambem não se acha muytas vezes, quando o Gallico segue por estriação o tolhimento dos nervos.

E tornando ao nosso ponto , não se entenda pelo que digo nesta Noticia, que faltando estas condições, faltará totalmente o achaque: porque o que nella toco , he por ficar mais claro, & entendido, quando ha de fazer este achaque logo apprehensão em breve tempo, ou ir mais devagar, ser mais maligno, forte, ou brando, durar mais tempo, ou curado irse logo embora.



NO.

NOTICIA VI.

De que sorte se movem os humores pelo corpo para por primeyra, ou segunda tenção vir a causar o achaque do Bicho.

A Ssi como os mares com qualquer vento se alteram, da mesma sorte os humores no corpo com qualquer causa se movem, & muyto mais de pressa, quando estão desiguaes, porque logo as disposições, que a si ma deyxamos apontadas, os fazem alterar, criando em primeyro lugar calor, abalo no corpo, sem a pessoa o sentir, & tão fortemête se |começam a mover, que em menos de quatro horas (conforme são as causas) vagam, & correm por todo o corpo com intempestivo impeto, enfraquecendo-o de algũ modo, & destemperando

do logo o estamago , encrassando-se nas pernas, represando-se nos braços, entupindo-se, & escondendo-se nas espadoas, lombos, & costas : & daqui nascé aquelle pulatorio dolorifico , moimento de todo o corpo, dores de pernas , & braços, flatos côdor de cabeça, verdadeyros sinaes , de que se principia a formar este nosso Achaque.

NOTICIA VII:

*Effeytos do calor , em que consiste todo o ser do
achaque do Bicho.*

TAnto que se começa o movimento dos humores, a pouco espaço se mistura logo o calor , gerando-se do mesmo movimento, & successivamente se seguem tres effeytos principaes para a formatura deste Achaque, sem os quaes o não ha, a saber.

ber. O primeyro he, que falta logo a operação da expulsiva natural da camara desde o primeyro grao até o quarto, (salvo por hum acaso) & quando o chegue a fazer, não he com a liberdade commua, senão tão empetradamente, & a taes poucos, que importuna, quer nas fezes rijas, quer brandas, que nunca se expulsam para fôra de todo, sem que primeyro preceda cura.

O segundo he, que tanto que o calor se augmenta, de repente falta no fundo do fesso, intestinos, & toda a via, sua natural humectação, (quando o acha que ligeiramente cresce, que indo de vagar, pouco, & pouco de vagar a vay perdendo) ficando em hũa mera Sequidaõ, começada no segundo grao, & durando até se acabar o Terceyro, em a qual consiste A força, Augmento, corpo, peso, & ser, para a formação

matura deste Achaque :) porque he certo, que se não houver a tal sequidão, por faltar a actividade malignante no calor, não ha tal achaque, ainda que haja muyto, ou pouco humor; pela qual razão, ou falta, he que então se muda para outros, & varios achaques, como das differenças ao diante se verá.

O terceyro he, que tanto que o calor largou a parte do sêssô, intestinos, & via, que he logo depois do terceyro grao, pouco a pouco foram as sobreditas partes enfraquecendo-se, & perdendo o calor natural, até que de todo falta; este perdido, vay faltando tambem logo o vigor substancial da mesma parte, a qual tanto que se acha sem substância, nem calor natural, começa a apodrecer, corroendo-se, & corrompendo-se por vivas chagas, ultimo termo, & fim, effeneia, & definição do em que vê

a parar os effeytos movidos da primeyra causa da defuniaõ dos humores, quando segue seu verdadeyro rumo, como se vé dos ultimos graos delle.

NOTICIA VIII.

Quatro modos, ou vias, por onde começa este Achaque a criar-se por das tenções.

O Primeyro modo, ou tenção, que às vezes succede, por onde se fôrma, ou cria este Achaque nos seus principios, quando por sí se gera, & cria, he depois de preceder o movimento dos humores, continuar huma defeuação do fundo do sello até o intestino, & pouco a pouco o vay causando em toda a via, correndo para cima; começa esta tenção a formar-se, como adiante dizemos no següdo grao, & he a mais activa

activa direcção deste Achaque , & a mais maligna, & menos usual.

O segundo modo, ou tenção, por onde ordinariamente succede este Achaque formar-se, he depois do movimento dos humores, ou a hum mesmo tempo, por fluxo de- cerem os mesmos humores do estamago abayxo ao fundo do seffo, & intestinos, não com copiosas obra, nem actual corrimen- to. Começa-se a formar esta tenção, comõ adiante dizemos no primeyro grao ; he menos activo, & malignante no seu prin- cipio, em quanto não passa desta segunda tenção para a primeyra, em que tarda do- ze horas, & algũas vezes mais tempo.

O terceyro modo, ou via, por onde al- gumas vezes se fórma este Achaque antes do movimento dos humores, he por se fa- zer correr o humor do estamago para fôra, & ficar algũa parte detida no fũdo do sef-

so por mais tēpo de duas horas, sem se lavar ; o que ordinariamente succede todas as vezes que alguem se purgar , tomar ajuda, ou tiver alguma evacuação de camaras: (naõ de corrimento actual) porque se depois do dito se naõ lavar, se vay seccando este humor alli detido, obrigado do calor que adquire , & logo se segue o movimento dos humores, como fica dito noticia feis, & continua o achaque entāo a formar-se pelo primeyro grao, & he mais apressada em se formar esta direcção, do que a segunda tenção.

O quarto modo, ou via, por onde tambem algũas vezes se fórma este Achaque antes do movimento dos humores , he sómente por vicio do estamago, achando se nelle cruesa, ou relaxamento , supposto o naõ mostre , porque entāo da primeyra occupaço fica mandando o humor, que por
fluxo

fluxo desce ao fundo do sesto , & pouco a pouco vir aquecer como no terceyro modo, & causar o movimento dos humores, como fica dito Noticia seis , para depois disso vir a causar o Achaque pelo primeyro grao muy vagarosamente , & ás vezes com bem pouca malignidade, & mai tempo em crescer, esta direcção ordinariamente succede , dando o achaque por algum dos primeyros dous modos , & curado a primeyra vez, quando torna em breves dias, ou logo a reincidir.

NOTICIA IX.

Donde começa este Achaque a formar-se.

PArece que a qualidade do clima, ou a natureza da região , adjuntos ao contagio Gallico, induzem todas estas cousas, quando

quando quer, porque não he sempre, segūdo a disposiçaõ, com que as fas obrar, enca-sando este humor no fundo do sesto, aonde começa a criar-se logo da banda de dentro dos frangidos, & contiguas partes até o primeyro intestino, & dalli fica servindo como de marco, & governador da malignidade, que adquire, para tambem dalli a estar sempre communicando, & dispondo para as mais partes, o que se verifica ser assim: porque nesta parte feyta a cura, nas mais fara o achaque, quando para ellas té já passado, o que não póde fazer, sem ter primeyto pelo fundo do sesto começado, donde fica assistindo a malignidade mais que na via, ou estamago, o que no achaque do Impalalà he pelo contrario.

Advertindo que depois deste Achaque se formar, quando direytamente segue seu curso, não admite consigo adjunto
nenhum,

nenhum, & o que se achar a elle misturado, será porque precedia antes delle, & talvez o criou: porque o modo com que para sua operação arrebatada todos os humores, não fica lugar nenhum livre, que se possa divertir para outro qualquér accidente, que queyra sobrevir, & nem a mesma febre, accidente de quasi todos os achaques, neste se acha, salvo nos principios sem conhecimento, & no augmento quando dá lugar por intervallos de muy pouca dura, o q se acha depois da corrupção, & chagas com algum augmento.

NOTICIA X.

Sinaes do humor, & dos effeytos que nelle causa o calor, preparando-o de segunda ténção para primeyra seccando-o.

Começa o humor a correr do estomago para bayxo muy devagar, & em
fórma

fôrma delgada, (1) & tanto q̄ adquire algũ calor, se pára algũ tâto mais grosso, (2) como mel, & quasi assim pegajoso, & ás vezes com sua acrimonia calida, ou malignidade causa asperesa na mão, quãdo o doête se lava; estes ditos se misturam com a agoa de forte, q̄ nella se não enxerga, & se achão cõmummente nos principios do achaque do Bieho, & nodas Almorreymas.

Tanto que o sobredito humor algum tanto se detem no fundo do sesto, o começa o calor a ir cofendo, & apurando de forte, que o coalha, (3) ás vezes assi como farrapos rapados em hũ panno de linho, outras vezes assim como huns langanhos, que o vinagre cria por cima, estando em vasilha destapada. Pertence ao primeyro grao já no augmento do calor, & quando o achaque cresce devagar, pertence aos principios do segundo.

Conj

Continuando o calor, & achaque para seu augmento, este humor, que asima vimos coalhar-se, o secca de tal sorte, (4) que o converte muy miudinho à semelhança de arestinhas, ou mais verdadeyramente de sinza muy miuda, & da sua mesma cor; outras vezes parece muyto semelhante às rapaduras das solas dos pés, quando se lavam com agoa quente, que se esfarela o couro delles; pertence ao segundo grao deste Achaque, & ás vezes aos fins do primeyro quando ligeyramente cresce.

Continuando o achaque em seu augmento, este humor, que asima vimos secco como cinza, o mesmo calor, ou malignidade o apodrenta de sorte, (5) que verdadeyramente parece hūas felugens muyto semelhantes à lama, assi como quando hūa pessoa tira agoa de hum poço, aonde ha pouca, que no fundo da vasilha se sen-

ta aquella lama escura pesada, & fina; assim da mesma sorte se vem a converter este humor dentro de tres dias, humas vezes em mais tempo, outras ainda menos, conforme he a malignidade, & calor em apressar o Achaque.

Tão mostra o asima dito na agoa doce, como na salgada, na fria, como na quente, & dura nella quinze, & vinte dias, & mais tempo, sem mudança algũa, permanecendo cada hum cõforme seu grao, de coalhado, secco, & podre; em todos estes tres graos he muy pesado, & se vay ao fundo da vasilha todo junto á semelhança da lama, & se não ha fezes, fica a agoa muy limpa. Pertence este quinto modo ao terceyro grao, porém às vezes se anticipa, achando-se nos fins do segundo; cujos humores do terceyro grao por diante se não acham, porque se mudam, seguindo-se camaras
com

com humor de todo delgado até os fins do tal achaque; pela qual rafaõ, & mudança senaõ podem achar no sesto bichos, senaõ depois da corrupçaõ, & chagas, donde se podem então dellas gerar.

Dos effeytos que fas a cura neste Achaque.

O Bram os medicamentos, cõ q̃ se cura o achaque do Bicho, ao que parece mais com particularidade occulta, do que manifesta: porque se hà calor, malignidade, fezes, entaboamento, ou dureza, & dor, expulsa-se a medicina logo fóra com arrojo impetuoso curando; & não havendo nada disto, metêdo se no sesto a tal medicina, a terá dêtro sem dor algũa o tépo q̃ quizer, ainda q̃ haja muyto, ou pouco humor, em cuja cura se cõseguê oyto cenções, a saber, a primeyra cura todo o crestamento, que

que o calor nas paredes tem causado ; a segunda expulsa fora as fezes com humor, & calor, que detidos nas partes fazem todo o dano , cosendo-as conforme o tempo que nellas assiste; a terceyra arranca, ou modera aquelle humor, que se embebeceu no fundo do seffo, que causa o entaboamento, ou dureza junto com a malignidade, que dalli manava para as mais partes. A quarta corta, & dissipa todo aquelle humor, que pelo corpo se tem encarcerado, alleviando costas, lombos, cabeça, pernas , buchos dos braços, que são as partes, aonde mais facilmente se mete, & imprime esta revolução do humor , donde se não sahe sem que preceda cura. A quinta attempera , & põem em seu vigor o estamago de sua cruesa , ou relaxamento, & desmancho, em quanto he nos principios; a sexta conforta tambem o desfallecimento, que de algum modo fas

ao corpo attenuandoo. A settima humedece os intestinos, & via, & ostras a seu lugar, quando pelo calor, & sequidão delle se tem mudado. A oytava fas que fique obrando a expulsiva livre, & delembaraçadamente como de antes, o que todos estes effeytos fas huma sô ves que se cure.

NOTICIA XII.

Mostra-se como não ha final na parte, de que está doente deste Achaque quem quer que o tiver.

TAnto que o humor he mandado para os intestinos, & fundo do sello, ainda que muyto sahe para fôra junto com as fezes, que neste Achaque de outra sorte não sahe, algũa porção fica detida no fundo, & apegada às paredes, (trato por segunda
ten-

tençaõ) donde começa a criar calor mais do natural , & a fazer seus effeytos, como nos graos se declara , sem final algum na parte que o manifeste : porque não ha dor, nem ardor, comichaõ, picadas , nem movimento unduso, inflammaçaõ , nem rogado algum de tripas, senão a seu tempo , como do quarto grao consta, & rogado de intestinos nunca o ha. Aparte se não sente estar doente por nenhuma via , nem sente ao cursar quando ochegue a fazer, dor alguma ao expulsar das fezes, nem ainda sente naquella parte o grande calor, que allí reside; porque havendo o contrario do sobredito, não será achaque do Bicho; nenhũ fodor tem às vezes as fezes ; porque como pela mayor parte sahem visgêtas por mistura do humor, não as deyxá cheyrar mal, salvo naquellas occasiões, em que o humor vem desima já calido , & as fezes brandas,

ou

ou como crestadas do calor, ou que també nos fins deste achaque se não acham com mau cheyro. E os sinaes, pelos quaes viremos no conhecimento de que o doente té este Achaque, são tão desviados da mesma parte, como pelo que se segue, & ao diante se declara.

NOTICIA XIII.

E primeyro final.

Sindes pelos quaes se virá no conhecimento de que está doente deste Achaque, quem quer que o tiver, os quaes são mais comuns dar à noyte.

S Upponhamõs que hoje à noyte, ou em outra qualquer hora do dia, deu em qualquer pessoa hum modo assim como dor de cabeça, ou hum sonolinho pesado, ou leve, ou huma cousa, & outra

tra juntamente, & às vezes tambem com moimento pesado de costas, ou ainda de todo o corpo, a modo de espreguiçamêto.

Outro por differente estylo, & primeyro final.

2 **S** Upponhamos que hoje á noyte, ou em outra qualquer hora do dia, deu em qualquer pessoa, assim como huma dor de pernas a sima dos tornozelos quatro dedos, & nos buchos dos braços, lombos, & costas, com moimento pesado do corpo, & às vezes tambem com sono, & dor de cabeça, ou qualquer destes por si somente.

Nota que esta dor de cabeça, se se não percebe bem se he flato, ou dor, ou juntamente huma cousa, & outra, mista a algũa fraquesa de cerebro, & as dores de pernas, buchos dos braços, & às vezes tambem de lombos,

lombos, & costas, totalmente não he dor, senão hum modo assim como dor quebrã-tada, com muyta semelhança à dor pulsatoria por enchimento, ou grande carga de humor detido na paragem donde parece que doe.

Outro por differente estylo, & primeyro signal.

3 **S** Upponhamos, que hoje à noyte, ou em outra qualquer hora do dia, deram em qualquer pessoa hũs flatos melancolicos, ou assombramento diante da vista, com fraquesa de cabeça, pensativo, & variado, aborrido, & esfriado em parte, ou em todo, ou ainda por sezaõ de calor repentino, ou tremulo como velho; cujos sinaes são mais do tempo frio, & de Inverno, & dão tão brandamente, que quasi se não percebem.

Nota que os sinaes asima, quacsquer
G que

que sejam, & em qualquer tempo que dê, dão por hum ridiculo modo : porque se sente o doente assaltado de repête de qualquer delles, ou alguns juntos, como fica apontado, & dentro de hum instante o deyxaraõ de tal sorte, que parece que por elle tal não tem passado; (excepto o sono, se a caso se admittio) ao outro dia lhe tornam a repetir os mesmos sinaes pelo mesmo estylo, ou mais rijamente, & logo o tornam a largar, & ás vezes ainda no outro dia a visitar, quando o achaque vay devagar, que quando ligeiramente cresce, huma sôves dà no primeyro dia, por passar de pressa para cada hum dos graos, & não dar lugar a que dittos sinaes se sintam no extremo. Outros sinaes tem mais, que se verão em seu lugar, estes até aqui são, desde os seus principios até o terceyro grau do achaque, sendo no mais commum pertencer

cer sómente ao primeyro grao, ou quando principia.

NOTICIA XIV.

Graos por onde palpavelmente se vê como se cria este achaque.

Primeyro grao.

TAnto que alguma pessoa se sentir cõ algum dos sinais, que deyxamos apontados Noticia treze, indo entender cõ a parte do sêssão, o achará da banda de dêtro até o intestino, (quando for por primeyra tenção secco por logo começar pelo segũdo grao, & nada ter deste primeyro) & por segunda tenção çujo de huns languinhos, que he o humor atràs ditto Noticia decima, & també algũas vezes algũas viscosidades de fezes misturadas ao humor, & às paredes da banda de dentro do sêssão, &

bocca do intestino, apegadas huma á outra, & as sobredittas partes em fôrma chata, parecido muyto bem a huma bexiga emprensada, cujas partes no tempo da saude, se acham ordinariamête em fôrma redonda, ainda que se achem humas paredes chegadas às outras. Acha-se neste grao muy pouco calor, hũas vezês mais, outras menos, segũdo he a qualidade do achaque; coalha-se neste grao o humor, como fica dito Noticia decima humor terceyro advertindo que nesta fôrma chata se acha o fesso tambem, pouco tempo depois da expulsão da purga, ajuda, camaras, & almoreymas, das que dão na fôrma, que dizemos Noticia vinte Art. 5.

Segundo grao.

Tanto que o achaque começou a formar-se, como no primeyro grao fica dito

dito, passadas doze horas o menos , & o mais chega muytas vezes a tres dias , conforme a malignidade do calor dispensa, em ser muyto, ou pouco, ir depressa , ou crescer devagar; cresce este achaque, & se augmenta na parte , quando vem de segunda tenção para primeyra , que por primeyra por este grao começa logo a formar-se , & quer de huma , quer de outra sorte cresce na fórma seguinte. Na qual indo para se meter o dedo dentro do seffo , achará que se lhe apertam os musculos algum tanto, humas vezes mais, outras menos ; este dentro achará que as paredes estão já arredadas huma da outra , o intestino subido para cima para o ventre , que quasi se lhe não chega com o dedo , (& com a bocca ainda fechado, sua ordinaria fórma) & toda aquella parte de dentro ouca , que meramente se assemelha a hum forno em redondeza,

de sa, altura, & largura; neste grao começa o humor a seccarse, como fica advertido Noticia decima humor quarto. E tão q se acabou de seccar, começou de crestar toda aquel'a côcavidade por onde está aferrado, a saber do fundo do sêssô até o intestino, muyto superficialmente, assì como o fas o caustico brando mais, ou menos, conforme o calor he mais, ou menos forte: & neste grao se começa a ir achando dor, & ardor, & engrossamento do fundo do sêssô, quando se apalpa, & muyto melhor depois da primeyra cura feyta, porque logo nesta parte fica com dor conhecida, por me a hora sómente.

Terceyro grao.

C Hegado a que o achaque vâ sempre por diante em seu augmento, passadas doze horas do que digo no segundo grao, indo a meterse o dedo dentro do sêssô,

fô, o acharà com alguma repugnancia à entrada, por se apertarem os musculos; este dentro algumas vezes acharà alguma dorzinha, & ardor, ainda que pouco, & ao intestino se lhe não chega, por se haver laxado para cima, & alargado para as bandas, & aquella concavidade, que no segundo grao vimos redonda, do fundo do sêssô até o intestino sómente, acharemos neste grao crecida para cima do fundo do sêssô até a cima do mesmo intestino com a bocca tão aberto, & em fôrma pyramidal ouca, que verdadeyramente se assemelha a uma borracha cheia de vento. A este grao pertence o mayor calor, & nelle se apodrece o humor, como fica dito Noticia decima humor (5.)

Quarto grao.


Tanto q̃ a actividade do calor, & malignidade do achaque subiram para cima do intestino, como do terceyro grao se

se vê, empurrou o mesmo intestino para bayxo, com a bocca fechada, subindo para cima com ella aberta, & se acha logo da banda de dentro do seffo, chegado ao fundo delle, que verdadeyramente se assemelha a huma bolsa chea metida dentro de outra vazia; & metendo-se o dedo direyto a cima, que vem a ficar na paragem a cima do intestino, se percebe grandioso calor, & qucamento, como no segundo grao, & terceyro dizemos, & para que isto fique mais claro, se note o seguinte.

Ainda que o humor de cima corra com grande fluxo, ou pouco, tanto que se deteve no fundo do seffo até o intestino, & começou de criar calor, & a preparar-se para se quidão, já àquella parte não corre outro sobre aquella: por quanto o calor o não deyxá passar abayxo, & se para a cima do intestino, aonde o vay coesendo, & apurando,

rando, em quanto acaba em bayxo no fundo do sêssu de consumir as reliquias humectantes ; que o que allí havia em si tinha, pondo-o de todo em hum ponto secco , q̃ he a primeyra tenção ; & ao depois passa para cima do intestino a fazer o mesmo ao que allí foy preparando, até o pôr na mesma sequeidão, & o humor que desima mais vem correndo do estamago, detem se mais acima entre os mais intestinos , ou ventre inferior, para onde o calor, malignidade, & crestamento tambem vay passando com toda a sua actividade , & desta sorte vay sempre subindo para cima , & as partes, que em bayxo deyxá já crestadas, no estado em que as deyxá, permanecem por muyto tempo com mais dor , do que calor, com mais entaboamento , ou dureza do fundo do sêssu, do que tumor ; & tudo isto muy pouco, ou nada o sente o doente , senão quan-

quando apalpa, metendo o dedo dentro, que por fora nada mostra nunca; o que faz este achaque, indo sempre em seu crecimento, & não lhe acodindo: porque he certo que acodindolhe, ainda que seja com hũa sô cura, torna a degenerar para seus principios, (quando se não vay por huma vez, fazendo de todo) correndo abayxo outra vez o humor como de antes, & quando se não vay, ou fara, se torna a preparar dentro de tres dias, & ás vezes antes, da sorte q̃ dizemos na quarta via Noticia oytava, & o cretamento, que atè allí tinha feyto, fara logo com esta sô cura, em quanto não chega ao sexto grao, que mais parece milagre, que obra natural, em parte tão nobre, como humida.



NOTICIA XV.

Sinaes do Achaque estar asima do intestino.

Primeyro final.

4 **P**Assado pouco tempo do que no quarto grao digo, se torna o intestino a pôr em seu ordinario lugar, & tanto que nelle se acha, começa a mostrar os sinaes, que se seguem, os quaes pela mayor parte dão pela manhã até depois do meyo dia; & assí suppondo que hoje pela manhã, ou em outra qualquer hora do dia, quem tiver este Achaque, & até este quarto grao o não tiver curado, lhe começarão as tripas a rugir, & a roncar, & a lançar copia de ventosidades por bayxo sem nenhum fedor, (salvo raras vezes, & depois da

dá primeyra) & arrotos por cima pela bocca tambem sem cheyro, nem saybo algum. Logo á cabeça sobé flatos melancolicos, & fica o doente com elles a modo de pensativo, & algum tanto fraco do cerebro, & algumas vezes lhe dão juntamente muytos dos sinaes, que deyxamos apontados, Noticia treze, final terceyro, principalmente se há mudança de tempo, ou se espera conjuncção, & ainda quarto do lunar.

Porèm nota que estas ventosidades são causadas de no vêtre haver calor de sobra, (sem o qual não as há) o qual cõ sua mordacidade secca, & engrossa de algũ modo os humores delgados, que nelle acha; donde ellas se criam; & quando o sobredito se acha mais no ventre inferior, que no estamago, sahem mais ventosidades por bayxo, que arrotos por cima, & quando se
acha

acha mais no estamago, que no ventre inferior, sahẽm mais arrotos por cima , que ventosidades por bayxo, & sendo em igual parallello, tanto por bayxo , como por cima; & nos fique por regra geral , que não hã calor interno , sem que ellas logo não precedam, quanto de mayor calor procedidas, de menos saybo, ou fedor, salvo forem já passados dias, em que haja já podridão nas fezes, ou nos humores , porque então são as ventosidades tão fedorentas , como os humores adustos, ou a crimoniosos, que mostram haver em breve tempo camaras acres com cores de tripas , & enfraquecimento de todo o corpo , & muyto mais do ventre, procedidas, & causadas do mesmo calor; o como se veja em Noticia vinte & huma, & vinte & duas em Artigo segundo da primeyra, & quinta da segunda.

Segundo final:

5 **P** Affadas doze horas o menos do
primeyro final, se lhe seguiraõ
os mesmos arrotos, & ventosidades, ou ain-
da muytas vezes semellas lhe daraõ hũas
camaras, ainda que sejam rijas por até
aqui naõ ter cursado, logo brandas, & muy-
to calidas, ou logo depois das camaras ri-
jas, camaras assim como huma agoadilha
escumosa; & nota que passado hum quar-
to de hora, ou pouco mais, depois que o
doente fes tres, ou quatro cursos, ou poucos
mais, se lhe retrara os sobreditos sinaes,
sem lhe causar mais molestia naquelle
dia, tornando no seguinte, como abayxo se
declara.

*Quinto*

Quinto grao, & terceyro final.

TAnto que a actividade do Achaque afima do intestino acabou de seccar o humor, que alli achou preparado, passou mais para cima para entre os mais intestinos, ou ventre inferior a fazer o mesmo, levando comsigo toda a malignidade, & vicio.

6 Passadas doze horas do segundo sinal por diante, começam neste grao as camaras mais voluntariamente a sair a modo de podridas, outras vezes como crestas do calor, rugido de tripas com mais ventagem, arrotos mais quotidianos, fraqueza de cabeça com muytos flatos, & alguma seccura, o que até este grao neste Achaque se não acha; & tambem se no reque passado pouco mais de hum quarto de ho-

ra depois do doente fazer quatro, ou cinco cursos, & lançar muytos arrotos, se lhe retiram os sobreditos sinaes, ficando sem molestia.

Sexto grao.

PAffadas doze horas depois do quinto grao por diante, tanto que este Achaque subio para cima do ventre inferior, & se senhoreou das tripas, começa o doente (pelo que vi somente sinaes exteriores) a ter grande dor, ou fraquesa de cabeça, tanto que a não pôde ter direyta, intoleravel sede, fastio, & aborrecimento ao comer, o que até aqui neste Achaque se não acha, todo inquieto, pensativo, tonto, & tremulo.

O doente que chega a este estado, entrando no sexto grao, entendendo-se lhe nos principios com a parte do sesto, se lhe
naõ

naõ pôde bem meter o dedo , pelo muyto apertado que se acha , em quanto os musculos podem fecharse, & dos frangidos para dentro até o primeyro intestino dolorifico em tanto extremo , que antes o doente quer deyxarse morrer, que consentir deyxarse curar; (advertindo que avia , & intestino do quarto grao por diante se naõ mudam de seu lugar ordinario) & tanto que a estes termos chega, começam as partes do sesto a corromperse , apodreçendo, como no seguinte se declara.

Nascendo a corrupçaõ , & pasmus de huma mesma causa , cada hum segue sua vereda por differente estylo , & a differença procede de hum começar com sequidão , outro com humidade continua , & nunca a perder; o primeyro he mais apressado, & commum, o segundo menos usual, porem mais terribel. He a causa destes do-

us effeytos o humor, & calor côm subsistencia maligna, detido na partelesa por tempo consideravel, sem lhe cortar a furia maligna, porque pouco a pouco vão consumindo com o muyto calor a substancia nutritiva da mesma parte, vindo de todo a enfraquecella, & depois desta fraqueza, o que começa com sequidão, como no caso presente temos deste achaque do Bicho, caminha a sua vereda por hũa corrupção de chagas podres, & corrosivas por toda a parte aonde tem havido crestamento de calor, (como fica notado no segūdo grao) & tanto que estas começam, fica a via do seffo sem calor algum, & alargando-se para hũa, & outra parte, tanto quanto o corpo tem de vão, com o seffo fechado algũs dias, & tanto que morre, se lhe abre mais, ou menos, segundo foy mayor, ou menor o achaque; & a algũs se lhe abre logo em vida

da tanto que entram no sexro grao, vendose dentro a concavidade com todas as paredes corroidas, & chagadas, quanto de mais dias, mais profundas chagas; o que nas Regiões frias não pôde haver da mesma forte.

A segunda corrupção, ou mais verdadeiramente pasmo da parte, a podemos ter todas as vezes que houver achaque com humidade continua de humor, & calor com malignidade, qual se pôde achar nas Almorreymas com puxos, Impalalà, sêssô chagado, fluxão de humores aos intestinos, ou de camaras actuaes com dores, & ardores, & ainda se podem tambem achar nas chagas de outras partes. Acha-se esta direcção menos vezes que a do achaque do Bicho, porem o seu curso he muyto mais apressado tanto que chegou a pasmar, porque a muyta assistencia de humor, & calor


maligno na parte leſa por muyto tempo, ſem lhe cortar a furia malignante, tanto que conſumiram a ſubſtancia nutritiva da meſma parte, enfraquecendoa neſta direcção, fugio o calor della de repente, paſſando a meſma parte em hum improvifo a huma natureza eſfriada, cujo paſmo da carne ennegrece logo com o meſmo apreſſado curso, indo apodrentando o mais ſaõ com a meſma preſſa até matar, no q̃ não põem muyto tempo, o que tambeem ſuccede ſer muyto commum nos en trazes.

NOTICIA XVI.

Em que peſſoas daõ o Achaque do Bicho mais communmente.

TOdo o ſugeyto que for de corpo afeminado, cor alvarinha, de fraca cõpreyção,

preyção, & de estamago fraco, o que del-
res for sanguinho com mais repetição, o
melancolico mais que o fleumatico, em os
das praças, & recolhidos, & muy pouco
nos do campo, & trabalhados, os que são
de condição robusta, fortes, & sobre o tri-
gueyro, negros, mulatos, & mulheres, muy
poucas vezes lhe dá este Achaque, & quã-
do nestes dá, he muy rijamente, & tal he às
vezes a robustesa do sugeyto, que dando-
lhe o achaque, como nelle não fas appre-
hensão, (como tambem o fará muy poucas
vezes nas Regiões frias, salvo de Verao)
por si se vay embora, como já vi sem lhe
fazer cura alguma, por se não saber o que
era, em cujo caso ninguem se fie.



NOTICIA XVII.

Que dias põem em matar.

N Aõ tem para isso regra certa, porque às vezes de hum dia para outro cresce este achaque a formar-se, & cada dia, ou noyte gasta em passar de hum grao para outro, & muytas vezes põem em cada hum dous, & tres dias, & o mesmo he no principiar-se a formar, & juntamente he certo, que depois deste Achaque naõ ter remedio, que he tanto que criou chaga, dura o doente oyto, doze, & quinze dias, conforme he o sugeyto mais forte, ou debil, em ração do achaque fazer mais depressa apprehensão, ou ir mais devágar, & por isso duram mais, ou menos tempo, concluindo que o que mais dura, seguindo-se
me-


Achaque do Bicho.

55

menos rigor do Achaque, he de sincoenta
até sessenta dias, & o que menos vin-
te & sinco até trinta, tudo
pouco mais, ou
menos.



TRA-



TRATADO SEGUNDO,

*Em que se declaram os achaques, que quando os
ha, de necessidade geram o achaque,
do Bicho.*

NOTICIA XVIII.

*Sinaes do corpo estar cheyo de humores sobejos,
primeyro precursor deste achaque
do Bicho.*



ASSI como o corpo dos
humores se sustenta, & em
elles não pôde viver da
mesma sorte os muytos, &
sobejos o suffocam, & assi logo não pôde
cmer,

comer, & anda triste, descontente, áborrido, preguiçoso, pesado, moido, & quebrantado actualmente, & muyto mais quando acorda do sono: & estando dormindo, sonhará com varias cousas, & conforme o humor for mais dominante, á sua semelhança seraõ os sonhos; porque humas vezes he com guerras, brigas, mortes, navegações, que vay largo caminho, que correm atrás delle, que cahe de alto, ou vé cair varios edificios velhos, que anda, & corre a cavallo, que foge de bichos peçonhentos, que o prendem, que está doente, ou vé muytas mortandades, que voa como ave, & cahe em charcos de lama, que vê varios monstros, festividades, & outras cousas, que agora não lembram; & pela mayor parte, como esta sobegidão de humores se enca-se nas costas, ainda que o cacoquymo se deyte de lado, acordando, se achará de costas,

tas, por aquelle mayor peso puxar para aquella parte, de que algumas vezes succede, estando nesta fôrma dormindo, sentir em si tal peso, ou suffocação, que não pôde falar, nem ainda moverse até se não virar delado; & a isto he que o vulgo chama pesadelo.

2 Outras vezes estando dormindo de costas, & sentindo o mesmo peso, lhe parecerà que se chega a elle hũa fantasma, & lhe pega nas mãos, cabeça, ou pernas, & o cacoquymo está com grande medo do dano que recea lhe faça, quer gritar, não pôde, fugir, o mesmo; não he isto outra cousa mais, que além do peso, ou suffocação dos humores, huma imaginativa intellectual, ao mesmo tempo sonholenta: porque tanto que a pessoa se virou de lado, nem vio fantasma, nem sente mais nada do peso, que o opprimia com aquella suffo-

Suffocação.

3 E tornando aos nossos sinaes do corpo cheyo de humores sobejos, tudo he andar pensativo, outras vezes pensativo, & colerico, pouco amigo da conversação, & muyto menos attento nella, dores sobre os rins, & cadeyras actuaes, ou huns dias mais que outros; as gégivas se dessangram facilmente, & crescem às vezes, a cor do rosto, & mãos muyto corada, as veas cheas, & o pulso muyto diminuto, & suffocado, & quanto mais o corpo cheyo, & mayor nelle o calor interior, menos se sente a pulsação do pulso, que quasi o não sente, sendo que muytas vezes neste caso se altera, porém dura muyto pouco tempo; calor em todo o corpo mais de noyte que de dia, que muytas vezes lhe inquieta o sono; achar-se há de mãos, & pés muyto diminuto de forças, & como que se lhe engrossam,

POI

porém esta grossidaõ se não vé manifesta-
mente, porque he semelhante à pulsação
de enchimento ; facilmente se lhe esfriam
os pés, orelhas, & moleira da cabeça, &
ainda ás vezes todo o corpo, por faltar o
calor natural ao mesmo tempo que no in-
terior ha sobra delle: outras vezes sentirá
logo dor calurosa nos pés, & ainda nas so-
breditas partes ; & porque poucas vezes
ha enchimento do corpo sem que o figado
se altere aquecendo, será bom saberse algũs
dos seus sinaes, & o que logo obra depois
delles.



NOTICIA XIX.

Sinaes do calor do figado, & seus effeitos.

1 **O** Miséravel que nasceu de paes
gallicados, será sugéyto a ter
o figa-

O figado caluroso por natureza, & desat-
temperar-se-lhe com qualquer causa a ca-
da hora; os seus effeytos terá muytos annos
escondidos no corpo, se senão anticipar a
contrahir novo contagio, para hũa cousa
tirar pela outra mais depressa, cujos symp-
tomas são mais cômuns a mostrar-se; quan-
do o mesmo sugeyto muda de comprey-
saõ natural, não tem cura mais que para
alguma cousa o domar a que não vâ a la-
zarento, ou leproso. Este calor do figado
serve de fomento a todos os achaques, que
o tal miseravel padecer, porque com todos
se ajunta, & complica, ainda que sejam
muy leves. Os seus sinaes por onde o co-
nhecemos, he doerem por tempos as so-
las dos pés, & algumas vezes trasellas ver-
melhaças, & com muyto dorido sentimê-
to; outras vezes se lhe engrossam os pés al-
guma cousa, esfriam-se-lhe nas mudanças
do

do tempo , não póde calçar sapatos apertados, porque lhe causará nas canelas , & pès huma sensitiva dor a modo de formigueyro, & o mesmo metendoos em agoa quente. Doerlhehá por tempos a cartilagem do narís, & o trará vermelho, nos cantos das vètas rebentará borbulhas a modo de farna, & o mesmo na barba, testa, & nadegas, chaguinhãs calidas nos beyços, & ainda dentro da bocca, outras vezes na cabeça do membro viril humas nodoas sanguinolentas, ou em pintinhas, a modo de picadas de alfinetes por toda a glande, que e spremido lança facilmente hum sangue denegrido, ou oquoso.

2 Todas as vezes que o figado se altera, & aquece, o que houver tido esquentamento, na mesma paragem, aonde teve a chaga delle, cria chaga, ou carne esponjosa, & logo retenção de ourina, estrágurias,

gurias, dores, ourinar a cada hora com pu-
xos, & às vezes por fio muyto delgado,
pelo cano se entupir de fleumas, ou de espõ-
giamentos de huma carne debil; & quanto
mais se aquecem estas partes, ou se esfriam
por causa da fugida do calor, mais re-
tenção causa, & supposto parece estar a
mayor causa no collo da bexiga, com tudo
usando de tenta de chumbo, untada em su-
mo de beldroega, a passar sômente a cha-
ga, supposto que a primeyra ves que ouri-
na, nella causa grande dor, no mais tempo
fica obrando muyto melhor sem impedi-
mento.

3 Aos que se lhe entupe avia, & ou-
rinam a fio muyto delgado por causa da
ourina retida, & humores que se vão enca-
sando na reygada, cria a postema, & vem a
furar-se avia por culpa de que senão usa de
tenta, abrindo o cano, & via até a reygada,
para

para livremente se ourinar, & expellir os mais humores, a qual hade ser untada em sumo de beldroega, ou no de sumo verde, a que muytos chamam herua santa, que abrem ricamente, curando juntamente as chagas, cuja tenta de hũ pedaço de chumbo, entre duas taboas rolando-o como que faser, se faser muyto liza, & da grossura que quizer; porẽm de prata, ou lataõ he melhor, a qual naõ serve para passar da reygada para cima, que para isso se farã, enrolando em dous fios outro para ficar com alguma dureza, & cobrillo de cera, da sorte que se fazem os rolos de cera, lançandolhe a grossura conveniente.

4 Outras vezes para este calor, & alteraçã do figado, em fazer cerrar o prepucio, de sorte que naõ quer aforrar-se, & cria logo chagas pela banda de dentro, & na reygada da glande, ou em seu lugar cria
hum

hum espongiamento , ou verrugas farpo-
fas , que sempre estão revendo hūas agoa-
dilhas , que com o calor se cosem logo a
perfeytas materias;o que tudo isto se não
acha , sem que tambem na via da ourina
não crie chaga na ponta da fava , ou huma
pollegada a dentro , com cujas chagas se se
não tem muyto cuydado,que não a podre-
çam nestas partes as materias,passam logo
as chaguinhas a corrosivas , criando mali-
cia,& inchando algum tanto as sobreditas
partes,que se curam,como ensina Madey-
ra Cap. 9. & o fas perfeytamente també
o cosimento das folhas , ou olhos do pi-
nhaõ,desinchando,& curando ; isto se en-
tende , se o figado se modera , porque em
quanto està com sua ferocidade calurosa,
he trabalhar de balde , porque não tão sô-
mēte se hade acodir aos dittos symptomas,
como ao mesmo figado,que opprimido da

E

carga

carga, que dentro em si tem, por aquellas partes mais fracas se allevia, arrojando o có q̃ não pôde dentro em si por sobejo; & assim o devem attemperar, refrescando-o, porque isto feyto, todos os mais symptomas, por graves que sejam, assim como de repente naceram, com o mesmo repente se vieram a sarar, ou quando menos a moderarse, exceptas as chaguinhas, que chegaram a criar corrupção com malignidade, porque estas ficam permanecendo por algum tempo; & porque os achacados do figado nas terras calidas todos os lunares lhes rebêta o sobredito, abrião fontes nas pernas, para que a natureza tenha por onde alleviar-se, & não lhe rebentaraõ tanto amiude; & quando o fizer, pôr em boa dieta, banhos às costas, fomentações ao figado, que em breve sarará, se não andar ao Sol, comer cousas salgadas, & beber calido,

do, que são as causas, que mais o fazem calorizar repentinamente.

NOTICIA XX.

Sinões das Almorreymas, que quando as ha, de necessidade criam o achaque do Bicho.

I **N**ÃO ha Almorreymas sem sobegidão de humores, como tambem se acha muy poucas vezes de gerar do Achaque do Bicho em Almorreymas, & das Almorreymas passar para o achaque do Bicho, o pôde ser todas as vezes que as houver (naõ sendo estas de muyto corrimto de humor actual:) porque o humor que nellas ordinariamenre corre, logo se prepara, & cose, para com muyta prestesa vir a causar o achaque do Bicho.

2 Notando que todas as vezes que as

E ij

Alz

Almorreymas derem no tempo, ou per toda conjuncção lunar, ou na mudança do mesmo tempo, tem quasi os mesmos sinais, que os do Bicho, com muy pouca differença; a saber, o sono muy brando, a dor de cabeça como sequidaõ de cerebro, corpo, & braços com moimento mais quebrantado que dolorifico, (o que lá he pulsatorio dolorifico) dor interior nos peytos dos pès, & munhecas das mãos, a modo de adormecida. Porém não são estes sinais para regra geral, porque tenho muyta suspeyta não os haver com evidencia conhecida, se não quando se complicam as Almorreymas com algũa obstrucção, a qual anda muyto annexa ao calor do figado.

3 O primeyro modo de Almorreymas dà com dor nos intestinos, rins, & caleytras, puxos tanto ao fazer camara, como fôra dillo, porém são estes algum tanto mo-

moderados; laxa , supposto que pouco ao
mesmos intestinos , enfraquecem o doente'
& às vezes o descoram , as quaes se aggra-
vam muyto mais , bullindo-lhe. Se nestas
corre o humor moderadamente com calor
sufficiente, gera o achaque do Bicho , aliàs
naõ sendo assí, tal naõ gera.


4 De outro modo dão as Almorrey-
mas, sem puxos, com pouca dor no intesti-
no, mais pouco humor , que nas a fima, &
mais grosso , nas quaes lavando-se o doen-
te, se lhe incham, & engrossam da banda de
dentro do seffo quatro veas , as quaes pul-
sam hora grandemente , hora mais pouco,
irritando-se com a cura do Bicho se nes-
te caso o achaque do Bicho naõ dá com
muyta forza, ficam ellas permanecendo, &
elle naõ segue , o que se conhece melhor
na cura , que arde menos quando he Bi-
cho.

4 De outro modo dão as Almorreymas, que nem tem puxos, nem pela mayor parte se engrossam as quatro veas, & se alguma ves o fazem, he muy pouco, & a sua dor he asima do intestino mais actual, & na parte externa dos rins a modo de hum esfriamêto dolorifico com pouco calor no fundo do sêssô, & algum mais aventejado asima do intestino. Esta gera o achaque do Bicho muy presto.

6 Dão as Almorreymas de outro modo, com dores nos rins, & lombos ao cursar, ou sem isso dor nos intestinos interiores, puxos fôra da camara, & às vezes com ellas, sequidão, & dor nos frangidos do sêssô, as quatro veas muyto grossas, & a via algum tanto dolorifica, o humor viscoso, & quasi coalhado; as quaes não geram o achaque do Bicho, porem he miseravel achaque, dura muytos dias, & causa

sa grave molestia; nas quaes se tenha grande vigilancia com a via, que he complicada com grande calor do figado, & póde facilmente causar corrupção pasmosa.

7 As Almorreymas em quanto dão moderadamente , são muyto faceis de se curar , fazendo huma boa cura do Bicho, como adiante dizemos , & não lhe bullir mais no discurso de vinte & quatro horas; o que se hade fazer logo nos seus principios, que ao depois de passados dias , não aproveyta tanto, & hade ter tal dieta , que nas dittas vinte & quatro horas coma , & beba o menos que puder ser, que se lhe háo de ir logo em bora , ou se háo de moderar muyto; as quaes são muyto commuas nos magros, sanguinhos , & de fraco talento, nos glotões, & de pouco resguardo, por cuja causa são nelles quasi actuaes.



TRATADO

TERCEYRO;

*Em que se declaram as mudanças, què se acham
no achaque do Bicho, quando não segue sua
dircção por lhe faltar a actividade
malignante no calor.*

NOTICIA XXI.

Que cousa seja o achaque do Impalalà.

I



Rincipiado que seja o
achaque do Bicho, co-
mo do primeyro, & se-
gundo grao fica notado,
como para passar para o terçeyro grao, lhe
falte

faltê a actividade malignante no calor, ou a forsa para formar a sequidão para seguir seu caminho, muda de substancia, cedendo da sua principal para outros varios achaques, donde este chamado dos vulgares Impalalà he o mais commm, principalmente para aquelles, em quem o achaque do Bicho não fas apprehensão por robustos, quaes são os sugeytos trigueyros, mulatos, & ordinariamente nos negros que vem de Angola, no que chegou abanzar, esteve doente, ou por acaso bebeu alguma agoa salgada, (o peyor para este Achaque ser mais perigoso) ou totalmente emperrou, dizendo que quer morrer.

2 Tanto que o achaque do Bicho não pôde seguir sua vereda, & principiado este, começa logo nos seus principios com humas camaras ordinarias, & moderamente, as quaes se vão pouco a pouco
acresceta.

acrescentado pelo discurso de dias a mais acres, mordazes, & calidas, brandas, & humoraes, em cujos principios para o uso da cura, não ha nenhũa differença. dado a achaque do Bicho, como cousa que he nacida de hum mesmo berço, & causas, porém passando dos seus principios, já o vigor da cura do achaque do Bicho não he sufficiente para domar o achaque, por estar o estamago já com vicio, que ella não cura; os intestinos cheyos de maos humores, que ella não tira, & já laxosos, que ella não pode emendar; he achaque muyto mais prológado, que o achaque do Bicho, com debilitação grãdiosa, & não de menos perigo, do qual não darey formal materia com todos seus requisitos, pela experiencia que delle tenho, ser feyta em muyto poucos sугeytos, para o que os compreydoentes, porém ficará caminho aberto pa-

ra quem melhor o quizer observâr.

3 Passados dias , vão sendo as camaras cada ves mais acres , mordazes, calidas, brandas, & humoraes em tanto extremo, que ardem nos frangidos do sêssô affim como se lhe untaram pimentos; & continuando assí alguns dias, ou segue sua verdade, como no quinto Artigo abayxo continuaremos , ou se muda para a fôrma seguinte deste quarto Artigo.

4 Se se muda, laxa grandiosamente os intestinos, que sahem ao cursar pelo sêssô fôra, & muytas vezes sem isso , com os grandes puxos , que actualmente tem, & dores a cada passo , & hora cursam fezes brandas, hora hum escumoso humor á semelhança de ovos batidos ; outras vezes ha grande vôtade de cursar sem lançar nada, dores na barriga, & ventre, & de cada ves que isto succede sahe logo o sêssô,

fello, ou intestinos para fôra com ôs grandes, & prolixos puxos: observado o fello, & via, & supposto se acha com muyto dolorificador, ao tacto se achâ com muyta brândura, & às vezes salpicadinha de hûas pintinhas vermelhas a modo de picadinhas de alfinetes, longe humas das outras com modo sanguinolento. Esta direcção, mudança, ou achaque infiro d'elle não correr perigo algum, tendo-se cuydado no fello com lavage, por não vir a corromper-se, ou pafmar a parte, obrigada do calor, & a crimonia dos humores detidos, sem mais cura pelo que neste caso observey; & somente necessita de fomentações para recolher a dentro, & fortificar, as quaes se farão cõ defumadouros de fezes de cavallo secas, açuar, & grãos de Almecega, ou do que cada hum vir obrará melhor, botado sobre brazas dentro de hum servidor, & sentar

senhar em si a tomar o bafo.

5 Indo as camaras por diante, como a si a digo Artigo terccyro, & não se mudando para o q̄ digo Artigo quarto, cada ves vão sendo mais delgadas, até que de toda a primeyra cocção se vicia, & não cose o mantimento, & o cursa cru humoral, porrem dilido, & tem suador no estamago, & ventre, a onde está todo o vicio, mais que nos intestinos, via, ou fundo do seffo.

6 Tanto que o estamago já não cose o mantimento, o figado tambem pouco a pouco se vicia, até que de todo dentro de poucos dias vem a não gerar humor sanguinho, se não hum humor solto, & claro, sem substancia vermelha, senão a modo de agoadilha delgada, & clara, a qual não nutre, & menos sustenta o corpo, & as camaras continuam na mesma forma.

7 Tanto que succede o que no sexto

Ar-

Artigo fica dito, começam em breve tempo a inchar as palpebras dos olhos, & successivamente os peytos dos pés, membrão viril, & passados poucos dias, passa a ser universal inchação por todo o corpo, em o qual picando-se em qualquer parte, tanto que a estes termos chega, não lança sangue, senão a agoadilha dita.

8 Se a esta inchação dita Artigo setimo se lhe não acode logo nos seus principios, passados alguns dias, perde a carne, & couro toda a substancia, & vigor, começando primeyro pelas canelas, & peytos dos pés de sorte, que carregandolhe em cima, ainda muyto levemente, se escacha, & abre o couro, & carne, ficando merejando o dito humor, & o que chega a este estado, nenhum remedio de cura tem; o que não corre tanto perigo, em quanto a inchação he o pado sa, que carregandolhe fas cova, & tor-

na logo outra ves alevantar-se a seu ser, sem abrir o couro , & ainda neste caso continuam as camaras cruas.

9 Outro modo ha de criar hydropisia, ou inchação muyto mais violenta , & apressadamente com muy grande difficuldade de se vir a curar; he esta , que no dia que alguem se purgar, se se desmandar em comer fruytas, ou no uso venereo , ou se a caso succeder que muytas vezes se achará que depois de tomar a purga, tem notavel sequidão, quer beber agoa , & logo mais agoa, & quanta mais beber, mais sede tem; o que se encharcar nesta agoa, ou se desmandar no sobredito , se lhe relaxa o estomago, & dentro de vinte & quatro horas lhe incha, & logo os pés, passando ao mais sem nenhum remedio lhe aproveytar , para emendar tão repentina causa , que logo mata.

10 Duas indicações curativas são necessárias para se acudir logo a este achaque do Impalalà, diversas huma da outra, huma mais precisa, outra não tanto, porem ambas forçosas, tanto logo aos seus principios, como ao depois, porque logo se verá não obram as curas do Bicho, porque continuam as camaras tres, & quatro vezes de dia, & outras tantas de noyte, & que as dores do estamago se não remittem, & tanto que incharem as palpebras dos olhos, & mais partes, pede logo com mais diligência terceyra cura diversa, se bem que a condindolhe a tempo com as duas primeyras, careceirà da terceyra que toco, porque succederá acharse já o doente inchado.

11 A primeyra cura, & mais precisa he, que se hade tratar logo do estamago cõ fomentações exteriores para ajudar a fortificar a parte mais opprimida, & trazel-la

la a seu natural téperamêto, por nesta parte estar toda a malignidade, & vicio cuja fomentação se fará com algũ dos cosimentos, que vão no escirro, & sacco de milho, não dando ao estamago muyta quentura demasiada; ou com olios quentes de marmelos, losna, & aquelles que tiverem virtude de fortificar.

12 Todos os dias de manhã, & à noyte se banharão os pès em agoa quente, em a qual coferão primeyro com hũa fervura hũa onça de Almecega, ou na falta pao santo da terra, ou folha da laranja, & por nenhum acontecimento se consinta, toquem estes doentes agoa fria, que para elles he hum veneno, & a que beber será cozida com pouca canela, ou quando a quizer beber, ferrarlha com ferro quente.

13 São muy uteis os emprasos com

F

for:

fortativos na bocca do estamago, & para a debilidade, que he grande, se lhe acodirá, fazendo com hum pouco de biscouto, ou pão torrado, hum copo de bom vinho, que não tenha nada de agro, nem azedo, açucar o que for necessario, chegado ao fogo brando, & tirado lançarlhe quatro gemas de ovos bem cozidas em talhadinhas, ou em pó com pouca canela, & irlhe dando às colhéres; & não coma disto muyto junto, que basta em cada quarto de hora duas colhéres.

14 Para de algum modo lhe ajudar a estancar os cursos, lhe darão tres, ou quatro didaes de agoa ardente da terra morna, em que lancaraõ quatro grãos de hũa pimenta da India graüda, & liza, sómente quebrados, ou se tomarà hum pão tirarlhe por si-ma hum pedaço, & ferillo dentro, & lançarlhe hum copo de agoa ardente da terra,

&

& pollo a seccar ao fogo , & darlho a co-
ner de manhã, ou à noyte , & o caldo de
allinha que lhe derem, o engrossarão com
uma colhêr de gomma de mandioca sem
cofer.

15 A segunda cura menos necessa-
ria, porém de algum modo forfosa , he que
se hade acodir à via do fesso , & intestinos
com cura do Bicho , sem que seja cousa ir-
ritante , não porque se recee que neste ca-
so haja o achaque do Bicho , que està fóra
d'isso , mas porque a cura feyta se quer de
dous em dous dias, & a lavage todos os di-
as, duas vezes o menos , porque estancam
de algum modo as camaras , concerta o
entre, & intestinos, & com ella se alimpa
o humor , & calor no fesso para não vir a
cofer; & se não ha a tal limpeza , ha ma-
ior abrimto da via, puxos , & laxamen-
to nos intestinos, & mayor corrença de ca-

maras.

16 A terçeyra cura para quando comecem a inchar, ou o estão já as palpebras dos olhos, peytos dos pés, membro viril, & mais partes, se lhe deve acodir cō mais cuydado, fazendo em primeyro lugar o banho aos pés, & pernas, como a cima fica dito Artigo 12. accrescentando mais almecega da que là diz, & depois do banho emprastar a parte inchada cō farinha do Brasil feyta em papas, cō agoa ardête da terra, & posta morna, que se aquestrará sōmente a agoa ardente não com a farinha dentro, para o que tem tambem grandioso prestimo a ourina fresca em pannos, ou misturada a farinha dita.

17 E quando não obedeça por muyta carga de humores, que aos pés descem, se parecer necessario, se picará sobre a inchacão dos pés com a ponta de huma faca muyto

muyto levemente, que entre pouco dentro do couro, & picaduras sobre o miudo , & untar por cima vinho cosido com pedra hume, ou polvora, & limão, porque este irritante lhe corta a furia maligna, do qual usam os mesmos negros nas suas inchações com bom successo. Em Madeyra cap. 42. Artigo 2. & em Luz de Medicina Tratado 4. de Cap. 1. até 6. trata de varios remedios para este Achaque cousa que não experimentey.


NOTICIA XXII.

N Aõ póde deyxar de proceder o achaque desta presente Noticia da mesma causa, & berço, do que procede o do Impalalá, & gerar-se da
mes-

mesma forte, & mudar-se, como lá notámos
Artigo quarto, pois com pouca differença
quasi contem muyto do dito Artigo , o
qual consta de se achar avia algum tanto
dolorifica , com grandes dores de ventre,
muyto grande molestia ao cursar , de pu-
xos lançando grumos de sangue às postas,
outras vezes lançando sangue agoadilhado,
ou escumoso humor , outras vezes assi co-
mo ovos chocos corruptos, & mal coalha-
dos. Em cujo caso as fezes estando ainda
dentro do ventre , dentro no centro de si
criam infinidade de lombriguitas , mais
que as mesmas fezes , as quaes nenhũa da-
no fazem à via , salvo as que se desgarram
das mesmas fezes, causarem hum movimê-
to undoso , querêdo sair-se , que inquietam
fortemente ao doente. Não as mata , nem
cura o limão ; he achaque prolixo , & o vi-
durar em sugeyto hum an no inteyro, in-
do se

do-se , & vindo em todas as conjuncções,
como tambem he certo achar-se muy
poucas vezes.





TRATADO

QUARTO,

*Em que se declaram alguns achaques; que não
procedem do achaque do Bicho, nem mais
pouco o geram, porém para sarar ne-
cessitam alguns delles da sua
cura.*

NOTICIA XXIII



Enchimento, á debili-
dade, fraqueza, & o estar
deytado, nas febres, ou
largas doenças, adquire
calor ao doente, supposto não seja em
quanti-

quantidade manifesta, principalmente nos primeyros oytos dias, até fazer o primeyro termo, em os quaes corre muy forsofamente mais que no mais tempo a faltar, a evacuação da camara, achaque muy nocivo para esta região: porque tão que no ventre inferior se detiveram as fezes, junto com os mais humores, mais tempo daquelle que convem, se tiveram causa, que as ajude, a que ce, recofe o vêtre, & desmancha o estomago, & dentro de dous dias, ou menos, começa o doente a padecer camaras, que vão de cada ves mais a acrés, mordazes, calidas, & malignas; açende-se hum, & outro achaque, & nada se remediarà, se se não fizer caso do accidente, que sobre veyo depois da febre, o qual se fas senhor absoluto do mayor dano, deyxando de parte, & com menos ser, os que as principiaram, para o que se vejam com attenção os Artigos des-

ta presente Noticia.

2 Acha-se muytas vezes a via sem calor, ao que parece, cõ hũa pequena dor, que logo se sente , & o humor he algum tanto viscoso, que senão chega nũca a lascar; não tem dor no estamago, & ventre, & parecendo andar saõ, dá-lhe repentinamente hum esfriamento de orelhas , & beyços, põem-se tremulo de algum modo o corpo por sezaõ de frio, & calor, que muy pouco dura; laxam-se logo os nervos dos beyços, & parece que quer entortar a bocca a hũa banda , se com cuydado se não acode a lavar, & curar, o que muy poucas vezes se acha ; advertindo que algumas vezes causam o mesmo as lombrigas do estamago quando se topa a conjuncção com a mudança do tempo , porem he mais brandamente.

3 Outras vezes se acha o sello na
mesma

mesma fôrma com algum calor, & com os frangidos do sêssõ seccos, & dolorificos, a camara das fezes calida, com hum modo de requeymamento, & tão emperradas ao sair, que he necessario curar duas, & tres vezes, para as expulsar, & ficar de todo limpo, ou usar de ajuda esparta, cuja retenção neste caso, se se não cura, ou expulsa, causa hum effeyto galante no que for sugeyto ao calor do figado, ou houver tido sarna, empigens, ainda que de tudo naquelle presente esteja saõ, porque lhe crescerà hũ calor em todo o corpo pela superficie do couro moderadamente; cria logo comichaõ, que coçando-a, se acende de tal sorte do calor da parte, que se coça, que queyma, & affoguea, & fas a parte dolorifica, como no entrecofimento, que às vezes succede, ficando merejando na parte coçada para fôra quantidade de humor a
quo-

quoso, que pela mayor parte succede ser no pescoço, cara, coxas, entre pernas, & nadegas. Entre muytas cousas, que experimentey, tanto para desaffogues, como para que não fique em chaga, & lara em breve, vinagre com enxofre moido, que supposto fas merejar muyto mais humor, fara logo, se se curar, & lavar, tirádo a causa deste movimento; aliás sarará naquella parte, & sairá logo em outra das nomeadas.

4 Neste caso são os humores tão banzeyros, & movediços, que impetuosamente envestem mãos, & pés, principalmente de noyte, & pouco a pouco descendo a bayxo, fas os pés ceposos, & inchados de tal sorte, que se a natureza para allí começa de se inclinar, & se deyxam ir indo assim, ficam estes humores encasados por huma ves, & fazendo minerva em tanto

extremo, que vem logo agretar; outras vezes se tornam em chagas rebeldissimas, & corrosivas, feytas sobre a mesma inchação. Fóra do seu principio he cousa incuravel, tanto a inchação, como as chagas, as quaes para que não criem qualidade maligna, he necessario cortarlhe a furia, tratandoas asperamente com lipes, solimão, pôs, ou pedra hume cosida em vinho, & semelhantes.

5 Nas febres, & doenças se acha o fello, & via na mesma fôrma dita Artigo 2. sem nenhuma malignidade ao que parece, & não ao que he: porque se no fello, & via quasi o não mostra, no ventre inferior, & tripas se acha com todo calor, & malignidade, de cujo effeyto se segue, que com sua mordacidade cresta as tripas, recosendoas, ou pondoas em humas asperesa coyroza, & tostada, sem o doente o sentir; porém

rém terà estes sinaes .O primeyro não ter cursado desde que lhe deu a febre, ou doença até aquelle dia; não poder pegar no sono logo quando se deyta na cama , & se pegando no sono, a cordar, não poderá tornar a dormir. Sente grãde calor em todo o corpo, carregação de costas, & rins, & inquietação; não mostra que tem febre, nem se lhe sente o pulso , ardendo por dentro com calor , (as causas fóra de algũ desmãcho, ou excessso são as mesmas do primeyro tratado, veja-se para o mais Noticia 18. Artigo 3. linha 7. 8. & 9.) do qual nascerá tal ves, vermos morrer alguns sugeytos com qualquer febrícula em muy breve tempo, quando não seja repentinamente , não he isto commum, porem algumas vezes se acha ; & neste caso he muyto mais commum seguirse logo humas camaras sempre em huma fôrma, depois do testamento

tão

tão calidas, & malignas, que cada instante vão atirando com o enfermo na cova, de que poucos escapam dellas.

6. ficára muy facil de entender o recosimento, que fazem os humores a criminosos, ou a venenados, retidos nas tripas; ou ventre inferior, a quem tivera visto, & observado o sempre notavel, circumstancioso, & a pressadissimo contagio venefico, que principiou em Pernambuco a 28. de Novembro de 685. & desde 25. de Dezembro até dès de Janeyro de 686. enterrou no Arrecife, & Santo Antonio perto de seis centas pessoas, todos homens brancos, obra de huma duzia de mulatos, muy poucas mulheres, poucos negros, & menos meninos: de sorte que no mais robusto, & forte, q̃ chegou abázar, ou ter pesar, nelle netrou mais depressa o achaque, naõ durando tres dias. Dava com febre, delirios, &

& com tal adelgaçamento de sangue (que
sahia pelas gengivas fôra, assî como entra
agoa pela terra (em tanto extremo, que
Manoel de Vittoria se esgottou delle por
hum fonte da perna, sem haver remedio
que lho pudesse estancar, de que logo mor-
reu. O que muyto se sangrou, morreu, o
que pouco, morreu, o que se anticipou a
purgar, & sangrar, a poucos dias dando-
lhe o achaque, morreu, como succedeu ao
Doutor Ramires: porque como todo seu
veneno sômente era affestado em apodré-
tar dentro de vinte & quatro horas no so-
breditto ventre, & tripas o sangue solto, &
avenenado, que do figado nellas cahia com
muyta abundancia, sômente naquelles, em
quem deu o mal, que usaram da cura do
Bicho, & limpeza das lavages, & com aju-
da de cousas frescas alimpando o sobredit-
to ventre, & tripas, quer sangrados sômen-

te duas vezes, quer sem nenhuma sangria,
sararam perfeytamente do tal contagio,
o que ajudou muyto o Bezoartico excellê-
te para este contagio nunca visto na Ame-
rica, do xarope do limão per si sômente;
ou atemperado com pouco açúcar, sal,
ou agoa, o do vinagre per si sómente, ou
com pouca agoa, o da laranja muyto azeda
tomado per si sô, & de manhã. E à cura,
lavage, ou ajuda lançavam o excremento
tão fedorento, & podre, que ainda tendo-o
muyto cuberto, se não podia parar na ca-
sa, & causava tal enfraquecimêto á pessoa
depois da ditra expulsão de camara, que o
deyxava de todo derrotado de forſas. E os
que deste mal morriam, quer muyto san-
grados, quer pouco, tanto que com elles se
bullia depois de mortos, lançavam gran-
de quantidade de sangue pela bocca, &
por bayxo, tão podre como ferrado, ou a
G modo

modo de encarvoado, de intoleravel fedor, havendo hũa só hora, que havia falecido, que se lhe não esperava mais tempo para o enterrar.

7 De dês de Janeyro por diante cessou de todo para os naturalizados, ficando no discurso de oytto annos accerrimo verdugo dos que o vinham buscar a seu principal domicilio, cuja causa parece fabricaram os mesmos homens, tal ves para castigo de seus delitos, do que não faltaram annuncios nos principios da represa das agoas que bebiam, feyta na paragem, aonde entrava a salgada, arrancandoa depois do mesmo solio represo, para tragar com ella juntamente o veneno, que inficionadas adquiriram, do que não faltaram tambem circumstancias, que claramente o verificassem.

NOTICIA XXIV.

Que cousa seja Obsrucção, ou Oppilação.

DE hũa sorte começa a Oppilação, & de outra o escirro, & como os seus sinaes sejam todos hũs, ou em pouco diffiram, & sejam ambos estes achaques aproximados às doenças, principalmente a Oppilação, & o do escirro o primeyro côm quem encontram nesta região os filhos de Portugal, bom será sabello todos. A mim me tem dado bem de trabalho no discurso de vinte annos a esta parte, porque cada ves que quer me torna a apontar na paragem, aonde primeyro o tive.

2 Oppilação não he outra cousa, se não hum desseccamêto coalhado dos hu-

mores por debilidade da parte, ou corrupção do lugar, que se obstrue, & nelle se ajuntam aquecendo, o que parece ser assim: porque logo no lugar obstructo causa tumor com dureza, & passado algum tempo, apalpando a sobreditta parte, se acha com muyto boa dor, que em quanto esta se sente, se cura este achaque com alguma facilidade.

3 Tanto que a paragem interna está disposta a receber, qualquer das causas segundas basta para a fazer criar, como he o doente estar sempre deytado, & muyto peyor, se for de costas, que tudo adquire calor, & fraqueza, & esta sequidaõ para a parte debil, o beber muyta agoa quente, não sendo muy liquida, pouco, ou nenhũ exercicio, & peyor, tendo o aposento caluroso, ou abafadiço, cujo achaque sendo gerado de calor, degenera a frio, ou o adquire

quire pela fragilidade, tanto que começa o doente a mostrallo pela amarrellidaõ; o que antes não ha, (& no escirro sim) & toda a applicação calida he a que melhor obra na cura destes dous achaques.

Sinaes que terá o doente obstructo.

4. **O** Obstructo logo nos seus principios começa doendolhe os peytos dos pès, & canelas das pernas centralmente com verdadeyra dor continuada. O segundo sinal he acodir ás gengivas hum sangue solto, que facilmente sahe com qualquer puxar de beyços, & os dentes os tem a modo de asperos, & assi como quasi pedregulhosos. O terceyro, não póde estar muyto tempo em jejum, & muyto hypocondriaco; nos canos visuaes sente alguma sequidaõ, & assombramento

to diante da vista , dores actuaes nos rins, peso nas costas, pulso muy diminuto, hora alterado por muy pouco tempo.

5 Tanto que os vasos da respiração se vão oppilando, (que este achaque alarga-se de hũa parte para o todo) pouco a pouco esta lhe vay faltando, & vay ficando tupido, ou pouco agil no seu movimento, causa com suffocação, não se pôde ter muyto tẽpo em pé, nẽ levantar-se donde se senta , & parece que o sustento o não alimenta porque estando os vasos entupidos, não soccorre as partes principaes , & assim anda tremulo como velho , a quem vay faltando a natureza ; & quanto mais vay crescendo o achaque , que he muy devagar, mayores vão sendo os accidentes , & sinaes a cima apontados.

6 Isto até aqui he o que toca aos humores oppilados dentro dos seus mesmos vasos

vasos quietos, & não a outras oppilações, que se criam dos humores decididos da cabeça ás partes inferiores do baço, estomago, peytos, & mais partes, os quaes são de mayor dano, & de mais apressado accidente, causa de que tirado dos seus principios, não esperam por cousa que os remedee, & por culpa de se não curarem a tempo, em mostrando amarellidaõ com magreya, confirmada temos a Narrasma, ou Thiflica em menos de quatro mezes.

7 São as causas do dito accidente muytas, entre as quaes o trabalhar affadigado, o muyto estudar cansando a memoria, os pezares aperreados, o depravado uso venereo, mulas, cavallos, esquentamentos mal curados, & peyor regimenteados, andando por agoas, & comendo cousas danosas a estes achaques: como todas estas cousas imprimem veneno no corpo, por tempo

tempo o vem a enfraquecer quando de algum modo se lhe vay faltando com o alimento necessario, que de algum modo pudera supprir à natureza , & emendar este enfraquecimento, como este de si ou leja ruim, ou falte por miseria de naõ ter com que, outros pör poupar por ajuntar , ou ainda por se naõ dar a tempo , deyxando o corpo padecer largas abstinencias ; os que houverem tido estes dittos achaques, (ainda que a seu ver lhes pareça que delles sararam) se vão attenuando de fraquesa, até que vem a natureza a ser opprimida della, & assi com qualquer causa exterior se lhe adelgaçam os poucos , & fracos humores, que nas partes superiores se acham, empurrando os ás interiores mais necessitadas , por estas tal ves por elles puxarem , o que senaõ sente correr, como na occasião, que he verdadeyro estillicidio.

8 Deste enfraquecimento natural, que fazem as causas acima ditas, se vem a principiar a Thifica ordinaria, por se consumir o humido humor, & ter ao mesmo tempo hũa leve oppilação, mais, ou menos grande, conforme he a quantidade de humores, que da cabeça desceraam aos bofes, peyto, estamago, ou mais partes, do qual nasce hũa seccura de ressecamento mayor, ou menor, segundo he o oppilamento, pelo calor, & sequidão que causa, que cada vez vay crescendo a peyor fôrma; o que logo mostra o doente na magreyra, & amarellidão ser já confirmado, & não ter remedio para se curar.

9 Dos mesmos humores da cabeça decididos se cria hũa oppilação, quando estes descem; & acham as partes inferiores mais fortes; & como a do estamago nesta occasião, seja pelo que quer que for, se ache
a mais

a mais debil, na sua boeca se encaſam dit-
tos humores, cauſando huma pequena dor,
quando nelle ſe carrega levemente, & hũ
tumorzinho que pouco creſce, que tam-
bem ſe acha apalpando o; & logo quando
cahe na ditta parte, cauſa vontade de vo-
mitar, & ſas deſſaboroſa a humectancia
quyloſa, que a lingua, & padar em ſi rece-
bem, quando ſe maſtiga o bocado antes
de ſe engulir, & dura aſſi eſte achaque
muyto tempo ſem creſcer mais, & tem o
doente às vezes muyto pouca vontade de
comer; do que nacerá tal ves, não ſecuran-
do, vir a não lograr o que come, ſem que
logo o vomite, como ordinariamente ve-
mos em alguns.

10 Quando o ditto deſcenſo cahe no
peyto, & ſe apoſtema, cauſa logo chaga,
ou ſequidão com toſſe narraſinioſa com
eſcarro putrido, ou de ſangue; & ſe ſe com-
plica

plica com febre, confirmam-se em muy breve tempo, & duram muyto menos, por ser mais apressado seu accidente; & quando cahe, ou desce pela banda das costas, nos rins, lombos, & costas se sentê logo dores, calores, & grande peso, que são bem ruins de lançar fora desta parte.

Tanto que a natureza começou de inclinar, quotidianamente està este humor correndo, & para de algum modo se atalhar sem cura, poderá quem o padecer, usar todas as semanas do soccorro contra a tosse, que ensino no primeyro, & segundo fluxo, quando o estillicidio cahe no peyto, ou mais partes, deytando-se de bruços na cama, & sobre hũa almofada a cabeça de fôra, & debayxo hũa bacia para ir cus-pindo; fará o singulto assi como fas o cão quando quer vomitar, huma, & outra ves, & logo outra, (indo cõ isto de vagar, por-
qu

que causa ansia , & no que for gordo fas seu modo suffocante) que supposto aos principios lhe parecerà que nem tem cahido o humor abayxo , & tem as partes da garganta, & veas seccas, indo continuando com o sussurro a tussir, logo lhe irà dando hũa tosse às vezes muy aspera , & em breve começará a acodir à garganta do peyto, estamago, & mais partes ; & como começa a correr, he mais facil em acodir, indo-o adquirindo de quando em quando com o tussimento ditto , & se ansiar, descança, & continue, & por nenhum acontecimento faça tal o que for já confirmado, porque fôrta mais a natureza.

12 E para que não traga no cerebro humores sobejos , que mais de pressa cahem, poderá usar duas vezes na semana, meter mechas nos narizes, da rais da parreyra brava Brasílica, metendoas bem curvadas,

vadãs, & delgadas para melhor poderem entrar, que são muy asperas, as quaes em menos de mea hora fazem babar, & attrahem do cerebro quantidade de morboso humor, com grande alivio da cabeça; o que tambem presumo fará a raiz do Trovisco, & sabugueyro por ser da mesma natureza, calida, & amargosa. E quem isto usar, se livrará da dor de cabeça, dentes, & de olhos, dor, & chagas da garganta, & da dor das agalhas entre os queyxos, que se cura com sô carregarlhe para cima côforta, & ainda da fluxão das alporcas por totalmente lhe tirar muyta parte da causa.

13. Outro achaque causa este descêso dos humores da cabeça, quando acha no estamago humores grossos, que he na garganta eypiglotis, & bocca da Traquia Arteria, sobrevir hum assombramento de inchação mais, ou menos, conforme he o descen-

descenso; outras vezes sem a inchação, ou com ella; se criam nas sobreditas partes humas bolhas cheas de agoadilha; as quaes crescem ao tamanho de hũa castanha, & se chegam a cozer a perfeyta materia, & criando-se quantidade, tiram a respiração, & matam; curam nas além da evacuação, esmagandoas com o dedo, & gargarejos de vinagre, agoa, & sal, ou cosimento da folha do feyjaõ branco, & sal para gargarejar.

14. Outras vezes causa esta fluxão, da cabeça descida á garganta, hũas chagui-nhas à superficie do couro, na garganta, campainha, ceo da bocca, de cor branca, com escara mais grossa no meyo, vermelhidão em roda, & nascem longe hũas das outras, rebeldissimas à asperesa da applicação das mesinhas; & como nestas viste a mayor difficuldade na cura com a assistência

cia de dous Medicos, quatro Cirurgiões, cujo caso succedeu em casa do Tenente Coronel Joaquim de Almeyra anno 1687. He de saber, que as taes partes, & chagas além da evacuação, querem ser tratadas muy brandamente, o que nos ensinam os naturaes, curandoas com fresquidão do cosimento da folha do feyjão branco, & sal, & bem no lo confirma Madeyra no primeyro genero de chagas das partes bayxas, que em nada differem destas.

14 Outra doença causa o mesmo desconho da garganta até o estomago, que logo se sente aspera assim como quem comeu cousa que aperta, que he quando os humores nestas partes se cõgelam, seccam, & oppilam de differenre sorte, tão apressadamente, que não dão lugar a lançar mão dos remedios para a cura, pelo modo apressado cõ q̃ dá, pela qual razão lhe cha-

ma

ma o vulgo garrotilho. Dà muy poucas vezes na terra, & he mais commuin nos que vem do mar, pelos humores nelle serem de natureza mais secca, & se acha cõ mais augmento na Costa de Guiné.

Sinaes do Escirro.

16 **O** Escirro não he outra coisa mais que huma sobegidação de humores crus, a predominio frios, que no estamago, ou ventre inferior se congelam a huma dureza, & dor, & tumor da parte interna, que pouco a pouco chega tambem a apostemar-se, o qual communmente começa da banda esquerda, a bayxo do embigo tres dedos, & da parte donde se gera se vay estendendo, & alargando por todo o vêtre; cresce mais de vagar que a Obstrução, & chegando a danar o fígado,

gado, & baço, o começa o doente a mostrar por amarellidão, & tambem ao depois em magreyra, cujo achaque se não acha, passando do seu principio, sem a Obstrucção, ou he tudo hũa cousa com differente principio, & causa: porque passado elle, os sinaes todos são huns, & vay correndo para hũa mesma cousa, com muy pouca differença até obstruir os vasos da respiraçaõ; o que fas mais vagarosamente, & com menos seqnidão, do que na Obstrucção.

*Cura facil para a primeyra Oppilação, &
Escirro.*

17 **P** Ara este achaque se alcançar a ver com perfeysaõ, tanto que a pessoa se sentir com alguns dos sinaes. Not. folhas 24. Artigo 4.5. se deytará o doente de costas, & apalpado a barriga,

H

riga,

riga, & ventre, carregandolhe bem para as costas, logo se encontrará com a paragem escirrada, ou obstructa, se for nestas partes, aonde he mais cerra o comegar tão cêtralmente, que ás vezes fica junto dos rins, ou espinhaço; & logo achará o tumor, ou dureza, & nelle muyto boa dor, que ás vezes conforme for de mais, ou menos tempo, lhe não consentirá carregarlhe em cima; a qual dureza se não for de muyto tempo, nem estiver muyto espalhada, bastar á esfregalla muy rijamente quanto o doente possa sofrer, com as mãos untadas em cuspõ em jejum, continuando manhãs, com muyto resguardo, bom exercicio, & repetidas ajudas do cosimento da herua lingua de vacca fresca, ou verde

18 E estando a dureza espalhada, ou sendo de muyto tempo, em que o doente sinta já mais evidentes sinaes de amarelidão,

dão, ou magreyra, & muyto cansaço, necessita de mais grossa cura, que com evidencia extingua o achaque; para o que usa à da receyta seguinte, dos que puder achar (aonde não houver quê o cure.) Recipe losna, macella, coroa de Rey, Alfavaca, hortelã, malvaisco, rosmãozinho, funcho, salsa da horta, salva, Betonica, ouregãos, poeja, alecrim, coentro, engos, fedegoza, na falta a folha de laranja, ou de louro, de cada herba obra de mea oytava, que se ajunte para cada cosimento onça, & meas que achar, que tudo se cozerá em huma panela nova junto com mea onça de olio de macella.

19 Aqueitar se há todos os dias o dito cosimento, que será feyto em bastante agoa, & se curará o doente de manhã, & á noyte no discurso de nove, ou dês dias cõ este cosimento bem quente, quanto o do-

ente possa sofrer, & aguardar, sobre a para-
gê da dureza, da bãda da barriga, & depois
de bem banhada a parte; se enxugarà, & lo-
go deytando-o de costas, estará a parelha-
do hum saquinho, no qual lançaraõ hum
prato de area, ou milho grande, que he
melhor, que fique no saquinho bem folga-
do, o qual irá tão quente, quanto possa ser,
& se porà o sacco em cima da dureza, mene-
ando-o ao de leve, por não escaldar a par-
te, & depois que arrefecer, untar a parte,
que fica bem afogueada, com olio de gol-
fano, misturado a hum pequeno de un-
guento desoppilativo, ou outro de sua na-
tureza. E porq̃ muy poucas vezes se acha
Escirro sem lombrigas no estamago, sejam
estas conhecidas por seus sinaes.

NOTICIA XXV.

Sinaes das lombrigas do estamago, ou ventre.

I **D**E tres sortes se criam as ló-
brigas no estamago, ou ven-
tre, sendo sempre de hum feytio ; nos me-
ninos, & ainda em alguns de mayor idade,
de humores delgados, & frios ; & assim os
que as tiverem desta qualidade, andaraõ
descolorados da cara, & mãos, & muy poucas
vezes se lhe acharaõ sem q̃ tenhaõ tambẽ o
Escirro, a que o vulgo chama Pão, ou Ta-
boa pela dureza do tumor.

2 O sègundo modo de criaçaõ he
dos humores mais grossos, nem quentes,
nem frios, & menos sugeytos à amarelli-
dão, nem Escirro ; porém como estas são já
criadas nos de mayor idade, são muyto su-
geytos

geytos a febres continuas, muyta cruesa, & alguns frios, & põem em extrema fraquesa, & ás vezes magreyra.

3 O terceyro modo de criação tam-
bem nós já de mayor idade he dos humo-
res grossos, adustos, & requeymados, qua-
es são os de farnas, empigens, & boubas;
& os desta natureza calida, os que desta
qualidade as tiverem, andaraõ muyto bem
corados da cara, & mãos, não terão fe-
bres, nem frios, salvo por instantes de muy
pouca dura. De algum modo lhe causa-
raõ impotencia viril, algũas vezes desco-
rarão da cara com o ar frio, esfriarsehão, &
logo tornaraõ ao calor. Causam estas grã-
de calor no corpo a cada hora, movem o fi-
gado a arrebentar na parte externa, calori-
zam as ourinas, & as descoram, fazem a vi-
sta cansada, & escura, & são muytas vezes
causa das carnosidades, & retenção da ou-
rina,

rina, crião muytas vétofidades. E em quá-
to as lombrigas durarem, do corpo se não
arrancam, ainda que as curem, & tornem a
curar; em toda a occasião de Lua são mais,
& mais importunas; o que tudo movem
pelos ruins humores, vá pores, & mudan-
ças, que causam no corpo em cada mu-
dança que o tempo faz, & muytas vezes se
ajuntam às oppilações, com as quaes an-
dam muyto aponto sem faltar.

4 O que tiver lombrigas, nunca trará
o estomago limpo, senão cheyo de humi-
dades, humores ruins; por cuja causa anda-
rá sempre delle relaxado, com çruefas, mau
cosimento, & peyor, comendo, & bebendo
muyto. Muytas vezes achará o comer tão
pouco saboroso no padar, que totalmente
o deyxará de comer, & não appetitece senão
ao que ellas incitam, como fruytas, & do-
ce, sendo que este nas de calor algumas ve-
zes

zes o aborrecem, & fas ruim estamago, & ellas com isto se inquietam, causando a-balo febril, & esfriamento, & logo quietação.

5 Os sinaes ordinarios fora do sobredito, que são infalliveis, he o doente dellas comer muy pouco, & querello fazer a cada hora, & não póde estar muyto tempo em jejum, mordicção a modo de fraquesa na bocca do estamago, & seu modo de cruesa em quanto está em jejum. Estando comendo, terá comichaõ nas ventás, nas dos humores calidos indo para pegar no sono, tem hum tremor, ou estrebucho que o acorda, muytas vezes estando dormindo, mordem a lingua, outras se babam, algumas vezes dormem com os olhos mal cerrados, & communmente os trazem como encovados para dentro, & o seu abrir das pestanas pequenino. Causaõ, supposto que

que poucas vezes, relaxamento; dõs beyços
tem às vezes muyta seccura, & pela mayor
parte anda sempre cuspinhando por sobra
de humidades do estamago, tem dores
actuaes nos rins, calor nas costas, & rins,
quebramento do corpo não actual. Cau-
sam camaras agoadilhofas por tépos, dor
de cabeça fraca, muyta melancolia triste,
corpo preguiçoso, & pés quebrãtados Nos
de mayor idade he trabalho baldado cural
las do quarto crescente até Lua chea, co-
mo também fazello no mais tempo sim-
plesmente sem alimpar primeyro o esta-
mago.





TRATADO QUINTO,

*Em que se declaram os effeytos , com que castiga
o enchimento do corpo, ou sobegidão de hu-
mores aos que se não anticipam a cu-
rallo, principalmente os que são
gallicados.*

NOTICIA XXVI.

E



Cacoquymo em quan-
to sem a forsa do galli-
co, ainda que o haja no
corpo escondido, com
qualquer uso de alimentos menos, accom-
moda-

modados, ou novos, ou agoa menos pura;
ajudado do pouco Sol, trabalho, ares frios,
ou calidos, por de pravação do estamago,
no primeyro cosimento dentto de quatro
horas, sobrevem ao tal hum catastral mais,
ou menos grande, segundo he o enchimē-
to do corpo por sobegidão de humores; o
q̄ he muy cômum dar na mudança dos tē-
pos, de Sol para chuva, e de chuva para Sol,
entrada de Veraõ, sahida de Inverno, & na
entrada de Inverno, & sahida de Veraõ. Is-
to se entende, se o tal Cacoquymo for
naturalizado na assistencia, que não o sen-
do, he a tal cocção então mais depravada
na subtileza de aqua sidade, espalhando-se
fluxosamente com impetuoso curso por
todo o corpo, inficionâdo-o todo, parando
esta com subsistencia continua junto â cu-
te, causando intoleraveis frios, grande
febres, & todos os mais accidentes, que a-
compa-

companham ao que vulgarméte chamam maleytas, sendo a mayor causa dellas pro-
cidida, ou a que manda obrar as mais sò-
mente, a mudança das agoas, que beber.

2 O Cacoquymio já com a torça do
gallico, quando este vay querendo sair a
lus, de maravilha tem a fluxão catarral,
como acima apontamos, porém em seu lu-
gar da mesma cocção, & causas sahe hũa
fluxão aquosa, & depravada, que segue as
mesmas veredas do catarral no subimen-
to, & descenso; porém não se vem a cozer
nunca, como faz o catarral, & por isso se
chama puro estillicidio. He muy cômum
dar nos tempos apontados Artigo 1. & fô-
ra delles andando a rijo Sol, que muyto os
derrete, & adelgaça; os quaes caindo nas
partes inferiores, tudo saõ tosses narra smo-
nias, Obstrucções, tumores, apostemas
interiores, relaxamentos do estamago, do-

res no figado, & baço, mau cosimento, & vomitos. Veja-se este Artigo com Artigo 6. & 7. de Noticia 24.

3 O Cacoquymio com os humores gallicos a duftos calidos, & requeymados, não lhe dà com a occasiã sobreditta o catarral, & muy poucas vezes com elles lhe dà o estillicidio mais rijamente, & muy trabalhoso; porém o mais commum he desparar em huma impetuosa fluxão cuberta com huma capa de Almorreymas, com dor actual sobre os rins, & grande calor, dor em todos os intestinos, grandes puxos, quando quer curfar, & fôra disso; & se o ditto se complica com calor do figado, tem sequidão, & dor nos frangidos do fello, & contiguas partes; puxam-no então os musculos delle para dentro forsofamente, & os que sustentam as cabeças das veas, que vem ter ao fello, se encolhem, & ellas se

se laxam, & sahem fóra algũas a chegar-se às nadegas com grande enchimento, peso, & dor, criando na circunferencia huns beyços esponjosos , & doloríficos de grande sentimento , que em nelles tocando o humor, arde, & doe, como que se nelle lhe untaram pimenros ; o qual neste caso desce em tãta copia, & actualmente, que sô neste achaque se acha sair pelo sêssô fóra ; & o calor que tras consigo , he tão grande, que em se detendo hum pouco espaço no fundo do sêssô, começa logo a criar dor , & ardores, & segue o mesino pela via a cima, de forte que não póde o doente parar, sem no ir cursar, & lavar-se.

4 He muyto commum quando dá esta fluxão, descer logo tambem aos pès, & os enche de humor de tal qualidade , que logo incham com inchação opadosa por toda a inchação, & dor actual calida , & às vezes

vezes com comichaõ, que coçando-a, pára logo em chagas redondas, & às vezes junto destas bo:bulhas a modo de queymaduras. Resolve ricamente esta inchação, cura as chagas, & aplaca a dor, & calor dellas, cõtinuar pannos de ourina fresca, ou agoa de malvas, q̃ não he de tão effeyto; & para as chaguinhas logo obedecerem no que são rebeldes em criar costura, polvorizallas cõ os pós feytos da folha, ou casca da arvore Caroba, que não consentindo as taes chagas sobre si outra qualquer ccusa calida, esta sim tal ves por ser unica para curar boubas, com quem muyta parecença tem estas chagas no feytio, cor da carne, & a quasidade do humor; cujo descenso se encasa tambem nas coxas, estirandolhe os ligamentos cõ encaçamento de dor, ou deslocando-se fõra de seu lugar, se com cuidado se lhe não acode.

5 Passados alguns dias, em que este achaque vá continuando, os intestinos cõ a muyta humidade corrente de humor, & calor affectivo se abrem, & laxam de tal sorte, que descê a bayxo ao fundo do sêssõ, (& quando este achaque dà logo com camaras, sahe pelo sêssõ fõra, causando mayores dores, & puxos, & tem mayor carga de humores nelles embebidos) estando laxosos tanto dentro, como no mesmo sêssõ, atè fima do intestino, aonde se aperta de sorte, quando he por induraçãõ de camara, que tanto custa deyxar largar para bayxo, como ás vezes deyxar entrar para fima, caso de grandissima molestia, por se naõ poder lâçar ajuda sem que preceda geyto.

6 O mostrador deste achaque querer vir, saõ as ourinas calidissimas, & vermelhas por largo tempo com calor sobre

os rins,ourinando sem embaraço; porém
tanto que a fluxão começou, a poucos di-
as vay mostrando hum modo retenço cõ
bõ calor na via,& passados outros poucos
de dias,sente hũ modo de esfriamento sem
calor algum com total retençaõ; & o que
houver tido esquentamentos, se lhe segue
logo estrangurias,dores, ardores com pu-
xos,ourinando a cada passo, & gotta a
gotta,com grãde molestia; criando na pa-
ragem aonde teve a chaga do esquentamento,espongiamento de carnosidade,dõ-
de neste caso parece estar mais o vicio da
malignidade,que no collo da bexiga,por-
que tenteado atè passar a ditta chaga, lhe
fica desimpedido o curso da ourina, &
com mais moderadas dores,& puxos, ad-
vertindo que este accidente remediado,
quando o achaque, & fluxão continua,
tem retençaõ de ourina sem puxos, nem
I dores,

dores, o que não procede de vicio, que na bexiga, nem via exista, senão do excremento da camara endurecido, & emperrado na via de seu curso : porque ainda que este seja em bem pequena porção , tolherá a que não urine; o que se verifica , porque em este se cursando, fica urinando sem molestia algũa, ainda que às vezes seja cõ seu vagar.

7. Passado o primeyro termo desta fluxão, ou logo nos seus principios , nos espongiamētos que cria fóra do sello, cria huns cachapõrrinhos muy semelhantes a mammitas de gata , huns grandes, outros pequenitos muy dolorificos na ponta, e sponjosos por dentro, pelos quaes corre depois o humor fistulosamente, se no principio se não atalham, quey mandolhe as cabeças com ferro moderadamente quente, que he mais seguro que cortallos, não saram,

faram, & causam muytas dores; & quando os houver, mostram haver chaga por dentro superficialmente, & que de grande calor do figado procede o total movimento.

8 Passado pouco mais de oyto dias da continuação deste achaque, como os intestinos estão descidos abayxo na distancia do comprimento de hum dedo, cria huns calombos, ou bolhas, huns mais pequenos, outros do tamanho da cabeça de hum dedo, huns compridos, outros redondos, cheyos alguns ao que parece de sangue a modo de pisado, & vento, em cujo caso tem affectiva dor calurosa ao que parece dentro das canelas das pernas, & centro do peyto do pè, corre já nestes termos o humor mais moderadamente com muyto menos calor, & as dores que tem, & puxos nos intestinos, & via, he com algum

modo de sequidão; & quando as fezes descem, pelo muyto que o doente puxa para as expulsar, por estarem endurecidas, & a via emperrada, que com estes puxos muyto mais se aperta, deffangram algumas destas bolhas, causandolhe bem grande molestia.

9 Nota que tanto que os intestinos descem de seu lugar abayxo, & ficam assentando no fundo do seffo, ficam fazendo sacco cavernoso pela banda de detras do seguimento da via; & assi quando se meter o dedo para lavar, não tanto se hade meter direyto à via a cima, com o buscar logo da banda de dentro dos frangidos os lados das paredes, aonde este sacco fica frangido, o que se não lava perfeytamente nem os humores, que se encaçam entre as bolhas dittas, (por este ser pegajoso tenasmente às dittas partes) sem que seja com hum
pan-

panninho embrulhado no dedo, carregando-lhe moderadamente , para que as que quizerem arrebentar, o façam , ao que se não for saraõ, que ha perigo , & depois de lavado, se tocarà a via , aonde estão as bohas , & cavernosidade do sacco , com a medicina posta em outro panninho, embrulhado no mesmo dedo , para sarar a chaga superficial, que o humor , & calor he causa, que he neste caso infallivel , no que se hade ter muyto cuydado , para que não passe a corrosão.

10 He cousa ridicula o modo, com que se hà esta fluxão na evacuação dos humores, porque no principio, sendo o calor intensissimo, corre affectivamente solto; parado este, sendo mais moderado o calor, corre tambem solto, outras vezes quer com calor, quer sem elle, corre mais engrossadamente, & se ajunta por mais espaço de tempo

tempo dentro , até vir a fazer vontade de cursar , o que fas o doente no discurso do dia,às vezes quinze,vinte até trinta vezes, & outras tantas de noyte,hūas vezes mais, outras menos,humas com puxos,& dores, outras sem nenhuma dor,nem puxo ; & a camara natural das fezes , passam-se muytas vezes oyto dias , que dellas não lança cousa alguma , & quando o faz , he com grande molestia, pelo muyto q̃ se lhe apertam os intestinos interiores , & não as deyxam passar,& quanto mais puxa , mais se lhe apertam.

II O muyto corrimento de humor aétual , junto com o grande calor detido, fas logo sentimento na parte , (o que no achaque do Bicho não hà, quer haja muyto calor,& humor, quer pouco) cuja dor, & brandura ao tacto he claro sinal de não poder haver achaque do Bicho ; & assim
como

como o não ha, tambem as medicinas, com que elle secura, neste caso não aproveytaõ mais q̃ para refrescar, ou se houver camaras, para de algum modo as ir estancando.

12 O mesmo humor, & calor obriga com grande diligencia se façam as lavages, & ainda às vezes cura conforme a necessidade o pedir, para não recofer, nem vir apalmar-se a parte. A de manhã he a de mayor molestia, porque como o tempo foy prolongado, & de noyte cria mais calor, do que de dia, se acha o seffo mais dolorifico, & em peyor fórma, do que o deyxou a noyte, por recofido do calor, & val neste caso hũa ajuda fresca mais que sette lavages juntas, principalmente se he do primeyro até o settimo dia donde o sobre-ditto succede com mais ventagem de dano.

13 A mesma cura, & lavage às vezes
he

he de grande dano ao fesso , & intesti-
nos, por molestar , & attrahir mais humo-
res , principalmente se a lavage he feyta
com agoa demasiadamente quente, ou nel-
la coſida couſa attrahente, como ſe uſa no
vulgar , o que não he bom continuado
muytos dias , & ſômente ſe fará quando ſe
ſentirem nos principios , ou na mais conti-
nuação, ou intestinos com grandes puxos,
dores , & peſo de humores nelles embebi-
dos: porque no tal caſo de neceſſidade ſe ha
de ajudar a expellir a fôra para abrandar as
dores, & puxos, & diminuir a cauſa ; o q̃ ſe
conſeguirá, ſentando-ſe, eſpremendo-ſe, &
puxando , ainda que para iſſo ſeja neces-
ſario meter o dedo dentro do fesso , no co-
ſimento morno dos olhos, & folhas do pi-
nhaõ, folha, & olhos do carraſco , que he
muyto verde por ſima , & de todo branca
pelas coſtas , ſinco talos , & muytas fibras
de

de huns para outros. O cosimento da her-
va chamada Bete, que se acha nos alagadi-
ços, cujo tronco he nodoso, & pouco rijo;
folha muyto verde, & lisa, a casca da mes-
ma sorte, pintada de brancas pintinhas.
Em cada nò da rama tem hum sô folha,
& em sua correspondencia hum espiga
do comprimento de hum dedo com infi-
nitos granitos muyto juntos, & verdes,
nascendo quasi brancos, cujo cosimento fi-
ca verde negro com muyta parte odorife-
ra. Irseha atemperando pouco a pouco a
quentura desta agoa, para que em breves
dias se venha a lavar, sem que sayba se he
quente, ou fria; o que fará depois que vir,
vão aplacando as dores, puxos, & ardôres
calidos da via, não usando de agoa fria
nos primeyros oyto dias por nenhum mo-
do, nê depois quãdo o achaque vay conti-
nuando naquelles dias, em que causar grã-
de

de molestia, nê quãdo presentir ha chagas.

14 Quando na continuacão deste achaque não puder cursar , pelas fezes se emperrarem no primeyro intestino , não faça muyta forsas, para as expulsar , porque quanta mais fizer , mais se fecha , & tapa a via; & causa graves puxos, intoleraveis dores, & ardores calidos na via, enfraquecimento de pès, & ventre , ficando muyto molestados os intestinos , & ainda todo o corpo; o que tudo atalhará, banhãdo os rins com agoa quente, & do embigo até o pecten , sentando-se nella com moderada quentura, que desta sorte abre ricamente as vias, & cursa sem dores; & quando o não faça, metendo o dedo, tirará ditas fezes sem molestia, ou fazendo cura cõ açúcar metido bem asima para incitar a vontade expulsiva; & da mesma sorte usará do tal banho , quando não puder urinar,

rinar, fomentando bem as verilhas, & lavando o sêssô por dentro, que em breve ourinará sem molestia.

15 Nos principios desta fluxaõ, & ainda depois de muytos dias cõtínua, quando se esquentam as nadegas de sorte, que não pôde estar muyto tempo sentado; neste caso, & quando o sêssô sahe para fóra, se usará dos defumadouros, metendo hum testô de brazas dentro de hum servidor novo, & lançar sobre as brazas pós de fezes de cavallo seccos, que fortificam muyto, afugentando o desmayo da parte; ou açúcar branco misturado com grãos de almecega, este he mais proprio para recolher o sêssô; & sentarse o doente em cima deste servidor a tomar aquella fumaça, & quentura moderadamente, sentando-se em fôrma, que não tolha o resfolegadouro de dentro do servidor, porq̃ se apagaráõ logo

sa brazas.

16. Assim como os defumadouros pela parte externa obram, muyto melhor pela interna saram, principalmente resolvendo as bolhas, & de seccando, que seraõ feytos de fumo, funcho, alecrim, & toda a casta de herba resolvente com deseccação, cada hum por si, ou misturadas; & para estes se lançarem dentro do seffo, se terá hũ canudo, que tenha dous, ou tres palmos, & seja delgado, que ricos para isso saõ os que vem de Angola; metersehá hum ponta dentro do seffo, que entre obra de quatro dedos, o qual meterà o doente de seu vagar. Estará aparelhado hum cachimbo novo com o ingrediente da fumaça, pòr se lha hà o fogo, e hũa pessoa puxará do cachimbo para suas bochechas a fumaça; ellas cheas, largará do cachimbo, & irá metellas na outra ponta do canudo, assoprando

do a fumaça que nellas tem para dentro do sello com forsa, & tornará ao cachimbo a tirar mais fumaça, & lançalla da mesma sorte, de cada vez cinco, ou seis vezes; & por este canudo da mesma sorte se lançarão as agoas medicinaes, quando for necessario, que he o mais facil modo, & de menos molestia para o doente.

17 O ar ambiente frio, o deyxar esfriar os pés, o calor de noyte da cama, o exercicio com pressa, renovam as dores no sello, & intestinos, & movê a fluxão corrente, como que se fora no principio; no qual se hade acodir ao sello com leyte de peyto misturado com alvayade, ou folhas de malvas cosidas, & pisadas, as domata plasto tambem cosidas, & pisadas, a polpa da herva Babosa tirada a casca, a clara do ovo batida, em pouca agoa, em fios, ou lançada pelo canudo; & se presentir chagas, a agoa ardente

ardente da terra , os capuzes do algodão antes de lançar flor , ou tendo-a , ou ainda os mesmos caroços do algodão pisados , & tirada a casquita, ou destes fazer cosimento em pouca agoa , para lançar dentro ; & quando for necessario apertar, o faraõ com o cosimento da raiz do Araçã, os olhos , & folhas do cajazeyro, a casca da arvore Barbatimon muyto deseccante, & curativa.

18 Depois de feyta a evacuação de sangrias , & purgas , que será com muyto tento por não tolher ao doente , quando este achaque não queyra obedecer , se meterà o doente em vapor de banhos do cosimento dos ramos, & folhas do Ariticuapé, que se come; lançado em huma bacia , & sobre ella modo aonde o doente se sente a tomar o vapor, bem cuberto com hum capote, até suar mea hora, ou o que puder aturar ; depois temperar a agoa para nella se

Achaque do Bicho.


142

se lavar, & enxugar-se, he este banho unico
para arrancar corrimentos frescos, &
curar os achaques de Noticia

23. Artigo 3. & 4.



TRA.



T R A T A D O

S E X T O,

*Em o qual se contém varios avisos para bem se
curar o achaque do Bicho, & todos os que
no seſſo se acharem.*

I



Odo aquelle que qui-
zer curar este achaque
do Bicho com perfei-
çaõ, deve em primeyro
lugar tratar do effeyto delle, & ao depois
tratará da causa, porque assim o requiere o
perigo deste Achaque; aliás encôtrará pri-
meyro com a morte, que o atalhe, & assim
deve acodirlhe, como nos avisos seguintes
se declara.

2 A la-

2 A lavage, & a cura hão de andar irmanadas, para se acodir ao doente, porque huma cousa sem outra não aproveyta muyto; a cura bastará, que seja feyta huma só ves no dia, nos primeyros tres graos sómente: porque dahy por diante como he mayor o risco, pede mais segura vigilancia, fazendo-a se quer duas vezes no dia, & a lavage tres, porque não cresça o calor na parte; advertindo que a cura nas camaras, ou em outro corrimto de muyto humor, estanca, concerta, & aperta poderosamente, & a lavage tambem de algum modo fas o mesmo; & se com ellas se falta nos taes achaques, ha mayor abrimto, & corre em mais copia; donde se colhe que nos mais achaques sejam mais duplicadas as lavages, & muyto raras vezes a cura, porque se irritam com ella as partes, & com as lavages não tanto.

3 Importa muy pouco applicar-se a cura dos remedios , se estes tem quem os impida chegar às partes doentes , (não he isto sempre, senão na mayor sequidaõ) que he o creftamento , que o calor tem feyto, & este impedimento fas o humor, & algumas viscosidades , que com elle estão pegadas às paredes, & fundo do sello, & assim he necessario primeyro lavar estes , & ao depois de limpo applicar a cura dos remedios. He verdade que nem por isso deyxá de obrar alguma cousa , porèm não he có tanto effeyro para a perfeysão da cura, supposto baste para remittir o achaque.

4 Toda a impertinencia deste achaque do Bicho està nesta lavage , porque se vay para o fazer , começam juntamente o humor, & fezes a correr, & sempre fica outra ves sujo , & as mesmas fezes emperradas não querem de todo sahir para fôra. A
nossa

nossa tenção aqui será lavar o fundo do
fesso, & paredes contiguas, esfregando-as
daquelle humor, que com o calor a ellas
està aferrado, & não fazer nenhum caso
das fezes, que vem à porta do intestino:
porque quando o limão, ou cura se meter,
possa tocar em todas aquellas partes, por-
que ainda que abayxo corra outro humor,
como vem de fresco, nenhum dano nos
faz, que as fezes tanto que se mete a medi-
cina, saltam logo fóra sem nenhum traba-
lho.

5. Tudo se deve fazer com muyta
limpeza, para o que se hade ter vasilha à
parte, em que cursar, quando meter a tal
medicina, guardando-se quanto for possi-
vel, de não sujar com as fezes a agoa, em
que se hade lavar, como no commum u-
sam, que he isto huma porcaria, & sômente
o tal se permite em alguns rabiscos de fe-

zes, que ficaram por expulsar, o que muyto poucas vezes succede.

6 Todas as vezes que este achaque for rebelde, que curado duas, ou tres vezes fenaõ vá por huma embora, não tem que teymar com elle, que tem grande causa, que o fomenta, à qual he necessario acudir, & ao achaque juntamente, para que não vâ em crecimêto; & assim se terà cuydado de que antes do movimento dos humores, he escusada cura, & sômente se fará a lavage, que esta basta para tirar a causa do fundo do sêssio, que o cria, & o mesmo depois da ajuda, purga, camaras, & Almoreymas, isto em quanto não passar de hũa hora por diante, q̃ depois do movimento dos humores, precisamête hade haver cura:

7 Feyta a cura, quanto mais tempo a tiver dentro, melhor obra fará, principalmente se o achaque estiver do intestino
para

para fima, que o menos será neste caso mea hora, que nos mais basta meyo quarto de hora ; & porque a primeyra cura não he poffivel a turalla mais que obra de hum arê dous Credos , porq̃ as fezes que dentro se acham, com impeto se arrojam a fairs, & vem o limão, ou cura junto com ellas , & fupposto q̃ este pouco tẽpo baste para parar o achaque nos primeyros tres graos, cõ tudo para melhor acerto, & de todo acertar, & para os mais graos ; se tornará a lavar, & a meter outra medicina, que eſta terá muyto tempo, & ſem moleſtia alguma, & niſto ſe vê ſe tem feyto boa cura , ou não, porque ſe quierá outra ves ſair para fôra com o meſmo arrojo, & tendo-a feyto boa, não.

8 Algumas vezes , principalmente paſſando o achaque do terceyro grau para diante , ou na complicaçã com as Almor-

morreymas, succede que com a primeyra cura o sêssô fica irritado, causa porque grãdemente se fecham os musculos , em caso que não possa logo segunda ves meter a medicina, não moleste a parte, nê lhe faça forsa, porque passada mea hora, faia o que quizer, com muyto descanso, & a seu gosto, sem dor, nem trabalho algum , que não corre por esta detença perigo algum, seja no grao que for.

9 A agoa com que se hade lavar , se hade ser quente, ou fria, nisso importa muy pouco , para os primeyros tres graos a salgada he de todas a melhor , quer quente, quer fria; & quem se quizer livrar de dores na complicação, & Almorreymas, & do terceyro grao por diante, sou de parecer que não seja de todo quente, nem totalmente fria, pelos danos que huma , & outra lhe podê fazer, porque a fria nas Almor-

morreymas lhe tapa os poros das veas, q̃ estão cheas, & não as deyxá refudar para fóra aquella grãde carga de humor, o que se vê por caular grande dor, & mayor pe-so, o que não succede na morna, & a muyto que attrahe mais humores à parte, o que não convem.

Nota que na voz dos vulgares não ha mais que agoa fria, levados do abuso, que refresca mais, & resolve melhor a todos estes achaques. Cõfeço que para o achaque do Bicho, huns calores simples, não há agoa quente, nem fria, porque hũs se acham ricamente com a quente, a outros os molesta, principalmente aos achacados do figado; porẽm para humas Almorreymas com puxos, hum Impalalá, hum sesto chagado, huma fluxão, como notámos Noticia 26. humas camaras com grandes dores, & ardores, em que he necessario abrir poros, a-
largar

largar via , & espremerse para expulsar, quem duvida que nestes casos sempre ha- de ser quente, por não expor-se com a fria a que lhe pafme a parte , que às vezes està tão necessitada, que o mesmo ar ambiente a desfmay a , quanto mais que o que nestes casos se resolver , tornará logo com mais forsa, ou causará outro achaque peyor.

10 He muyto melhor deyxar criar o achaque, do que fazer parar sua operação; quero dizer, porque sey que de dia tive grã- de pezar, ou sem ser costumado , andey a muyto rijo Sol com bem de exercicio , & assim suppondo me virà o achaque , me curey logo á noyte, antes que precedesse fi- nal algum. Não he isto tão seguro , como deyxallo de todo primeyro formar , por- que não estão os humores , que a natureza, ou attractivo o tem começado a mãdar, a- inda naquella paragem detidos , aonde a
tal

tal cura, & lavage lhe faça algum proveyto; & nem por isso o atalha, supposto seja a tal obra occasião de que o achaque venha com muyta mais brandura.

Momo couuo se hade lavar.

II **P** Reparada hũa bacia, ou al
guidar de agoa fria, ou quêt
doce, ou salgada, cõ a quâtidade sufficiente
se porã o doente sobre ella, abaixado sobre
as pernas, & por dentro dellas, ou por onde
lhe achar melhor geyto, meterã a mão es-
querda, & irã molhãdo o sesto da banda de
fóra; isto feyto, meterã o dedo mayor do
meyo da mão dentro no sesto, & devagar,
porque algũas vezes o acharã bẽ apertado,
outras não tâto, & depois que o tiver den-
tro, o deyxará estar obra de hũa Ave Ma-
ria, em rasão de que de cada ves faz von-
tade

tade de se querer apertar mais; bulirá logo com o dedo para huma, & outra parte, a limpando as paredes, & o tirará fôra, & lavarà na agoa, porque o tirará sujo assim do humor, como algumas vezes de algumas viscosidades de fezes misturadas a elle: Lavado o dedo, o tornará a meter da sorte dit- ta, & tirará, & lavarà outra ves, & logo as duas que isto fizer, os musculos do seffo se abrem, & laxam, & alargam de sorte, que á sua vontade meterà o dedo, & lavarà todas aquellas partes de dentro muyto bem, & a seu gosto, fazendo diligencia por chegar bem asima com o dedo ao intestino, & asima, se puder ser, lavando tudo até o deyxar muy limpo, quando possã ser: aliás veja o que atras digo sobre este particular aviso quarto.

Modo como se hade curar.

12 **F**eyta a lavage a síma dita,
ou sem a fazer, tomarà hum
limaõ Gallego, ou dos outros, & lhe irá ti-
rando as cascas às talhadas de sorte que
bem lhe chegue aos gomos, & fique o su-
mo d'elle em roda descuberto por todas as
partes, para que aonde tocar, communique
a virtude do seu sumo, & o fará em modo,
que não fique redondo, se não comprido
assim como ovo, porque desta sorte entra
melhor, & será do tamanho, ou menos do
que huma nôs escascada; escolhellohã so-
bre o verde, ou pouco maduro para ser
mais rijo, & não se esmagar à entrada, em q̃
às vezes he necessario carregarlhe bẽ para
meter para dentro; & não pareça proli-
xidade declarar todas estas cousas por ex-
tenso,

tenso, porquê assim he necessario , tanto para a perfeçãõ da cura , como para extinguir os abusos dos que tem isto por pulha, principalmente os que vem de Portugal , em quanto a experiencia da pura necessidade por forsa lho não ensina.

Os sumos do limaõ, lima, & mais potagens de outra qualquer cousa rala , se usaraõ, fazendo bola de fios, molhando-os, & enfiando-os nelles, & usallos, metendo dentro do seffo , como dizemos do limaõ em taihada, & as folhas , & cascas das arvores, & folhas, & talos das hervas , as pizaraõ, ou machucaraõ muyto bem, & com fumo , & bagaço se fará hum bolaõzinho do tamanho cõveniente, & se meterà dêtro do seffo da mesma sorte , como dizemos do limaõ.

O torraõ de açúcar se não pôde meter muytas vezes sem bê de molestia da parte,

te, por arranhar a entrada. Para se atalhar este dano, se embrulhará em humta folha de malva, ou em tanto papel, quanto o cubra sômente, & como estiver dentro, revolvello com o dedo, que logo se desembrulha, & toca nas partes; ou se derreta o açucar em agoa, & se lance por syringa, ou por hum canudo, com tanto que seja lançado logo da banda de dentro do sêssô, & não em fôrma que chegue asima às tripas, ficando embayxo sem elle, & ao depois que a medicina se lançar fora, que logo se arroja a sair, (& nisto se vê qual he sufficiente para a tal obra) torne-se a lavar; & se metendo o dedo, ainda achar dentro, ou á porta do intestino fezes, não está bem curado. Torne a meter limão, ou cura, & se não achar mais que o humor sômemente, lave-o, & tem boa cura feyta por aquella ves.

Modo

*Modo como hade curar a causa sem ser
universalmente.*

13

D Epois de se ter tratado da parte, como acima fica apontado, se tratarà logo da causa, cuja cura nos casos de menos enchimento, aonde os humores são tão poucos, que não molesta muyto ao doente, se póde escusar a descarga universal, & se porà o doente de dieta, fugindo de todo o salgado, calido, azedo, & doce, evitando quanto puder, todo o pesar, & acto de memoria. Guarde-se do comer sobre o quente, & muyto mais de lhe beber agoa fria emfima, que gera mayor fluxaõ; fuja do mau cheyro, agoa sedicça, & coufa vaporosa; não use daquelles cheyros, que movem os humores, embrulhando o estamago, como he per si, o Almiscar

miscara Algalia, Agoa de flor, & semelhã-
tes, & use daquelles que confortam o esta-
mago, & firmam os humores, como Am-
bar, Noz noscada, canela, estoraque, bey-
juim, fumo de almecega, & incenso, Pasti-
lha, cassoyla, fumo de hervas cheyrosas,
carne, bacalhao, sardinha, assado, & sobre
tudo o fumo da polvora, q̃ desecca, firma,
& conforta poderosamente, cujos aromati-
cos, & fumos são tambem unicos para a
fluxão do enjoio, cuja revolução desce das
mais partes para o estamago. Com este res-
guardo, cuydado da cura, & lavages se
emendarà logo o achaque, & se lhe irá em-
bora, como usualmente succede, senão he
de muyta entidade.

*Como*

Como hade curar a causa universalmente.

14 **T** O das as vezes que o doente se sentir fazerlhe o estomago mau cosimento com cruesas , relaxamentos, ou pouco calor natural , & muyto sobre natural , o corpo cheyo de humores, cujos sinaes ficam apontados Noticia 18. ou ainda o figado caluroso , cujos sinaes tambem ficam apontados Noticia 19. ou que o humor corre com impeto , & causa excessivo calor, ou que curado o achaque do Bicho, se não vay, ou se se vay, torna logo em breves dias ; nestes casos sem a descarga de sangrias , & purga , he às vezes trabalhar de balde, porque sem isso se não emendará a causa, nem tam pouco deyxará de se criar o achaque, & o pobre doente andarà dias a resguardarse, & no cabo virá a lan-

a lançar mão do que pudera ter feyto, & ficar livre por huma ves: porque he de saber que em quanto ha enchimento, se não aplaca o calor com qualquer cousa, & muyto mais, peccando de sangue.

Medicinas com que se ha de curar o achaque do Bicho até o quinto grao delle, que he até onde chega o seu effeyto curativo.

15

O Limão té o primeyro lugar em talhada, ou em sumo, entre todas as mais que até o presente se tem descuberto; cura com brandura, muyto pouca dor, & muyta actividade, & todos os sumos de cousa azeda, & lima doce, tem virtude para curar este Achaque; porém he com mais vagar, & muyta froxidão, & a medicina que mais depressa fas expulsar, he a que melhor obra no curati-

vo deste Achaque.

O segundo lugar tem as cascas, folhas, & talos da Arvore do Bicho, chamada dos Naturaes Trapihá, cuja cepa não he muyto grossa, nem ao que parece muy alta; os seus ramos sobre o verde fusco, salpicadinha a casca de pintinhas brancas, as folhas nascem a tres juntas pela mayor parte, no fim de hum talo que lhe serve de pé, quasi do comprimento de hum palmo, com pequeno sabugo nos ramos; a casca sobre amargosa, muy parecida no cheyro ao sabugueyro de Portugal, com cuja casca, ou folha eu não duvidara curar este Achaque, ou com a do Trovisco. A sua natureza he tão calida, que com o seu cosimento se dão suores, cura asperamente com irritação das partes, dor, & ardor, porém o seu effeyto curativo tem particular virtude para curar este Achaque.

A herva chamada Mata Pasto, de natureza fria, & a Mucambé calida, curam tambem este Achaque, porém são muy pouco activas. Outras cousas ha, que tambem curam, com o fumo, sal, pedra hume, salitre, polvora; porém como todas move grandissimo calor, & mortificação da parte, por nocivas não servem, salvo senão achar das mais, o que no Brasil não pôde succeder.

O açúcar branco, & mascavado curam este Achaque lindamente cõ muyta brandura sem nenhuma irritação, nem dor, & muyta actividade, porém se quer se deyxer estar mais tempo dentro, que elle por si obra quando he tempo. E quem andar largas jornadas, ou embarcado, & for communmente doente deste Achaque, poderá tornar meyo quartilho de fumo de limaão, que não seja espremido, junto com a casca

de fôra ; & lhe botará huma libra de açúcar, ou o que bastar , pondo-o em ponto grosso, & botallo em vasilha conveniente de se tirar depois que coalhar, & delle tirará perfeytos torrões para curar o achaque do Bicho , & muyto rico cordial para as febres desfeyto em agoa morna.

16 São muyto convenientes as ajudas frescas para estes achaques atemperadas com açúcar quanto mais preto melhor, não ulando nellas de sal, que irrita, & cria grande calor , cujas ajudas hão de ser lançadas de cosimento morno , guardando-se do abuso vulgar , que usa lançallas muytas vezes de cosimento frio, imaginando que de tal sorte obra melhor, refrescando; o que he grande engano , & não sabem o risco, em que se põem, ulcerando às tripas, & expondo-se a huma colica , ou dor semelhante , como já vi. A cousa fria se per-

permittle meterse no seſſo da banda de dentro ſômente, & couſa fria nas tripas, nunca ſe conſegue bom effeyto , o que com as mornas he ſem nenhum dano.

17 Conſiſte a cura do ſexto grao em tres Tenções, ou circumſtancias, ſendo que haja couſa , que faça obedecer a podridão, malignidade das chagas. A primeyra he em extinguir, & atalhar a malignidade do achaque, que nas tripas com o calor ſe tem introduſido. A ſegunda rebater a meſma malignidade nas chagas , que a corrupção cauſa, & tem feyto no fundo do ſeſſo , & via. A terceyra adquirir ſubſtancia, vigor, & calor, que as partes das chagas tem perdido, para tornarem a ſeu perfeyto temperamento. Neſtas tres circumſtancias com advertencia bem regida eſtá o acerto , & cura deſte achaque do Bicho tanto que entra no ſexto grao , (a que os vulgares atê
hoje

hoje não té achado remedio por artē , nēm por experiencia) & não em molestar ao pobre doente com polvora, salitre, & outros irritantes , que não servem mais que de inchar a parte , & causarlhe mais de pressa a morte.

Casos em que a cura, & lavage do Bicho ; fóra do achâque do Bicho, he medicina approvada.

1 **N**O calor interno , & externo , refrescando poderosamente.

2 No esfriamento dos pés ; cabeça, beyços, ou corpo.

3 Na dor de cabeça, costas, rins, ou ventre.

4 Nas ventosidades , & retrocedimento dellas , com grande dor, a que o vulgo chama deu nô na tripa.

5 Nos

5 Nös flatos de colera, fleuma , & melancolia.

6 No affombramento de Ar ; que às vezes dà nos beyços por tortura de bocca, esfriamento de orelhas, & moleyra.

7 No que de noyte não pôde pegar no sono por inquietação de calor do corpo, ou imaginativa.

8 Diverte a lavage, & cura do Bicho feyra a miudo, que não se congele , nem aque çamos humores nos rins, por cuja causa tambem não pôde gerar Pedra , nem muyta retenção de ourina, por totalmente lhe divertir os humores, que a congelam em quanto avia do curso andar alimpada.

9 Nas almorreymas, & camaras, tirando a causa da dor.

10 Na revolução dos humores Gallicos, quando estes causam dor na parte, aonde se encaçam, por não poderem passar para

para onde a natureza os manda , com impeto fluxozo.

11 Nas febres que repentinamente dão por causa de andar ao Sol, ou largo caminho, sem ser a isso costumado.

12 Na peste que dà por contagio, veja-se o que sobre este particular succedeu em Pernambuco em Noticia 23. Artigo 6. pag. 87.

Noticia do contagio gallico encuberto.

Duas vezes principalmente no anno, cacoquymia o corpo naturalmente, nesta região em Dezembro, & Janeyro, Julho, & Agosto, do qual enchimento nasce aos gallicados andar actualmente achacados, hoje com dores , à manhã sem ellas, & em outro dia sentillas dobrado , & vão continuando , porque sentindo-se assi achacados, rem modo de os atalhar , curando-se,

do-se com quatro sangrias, & huma purga; do qual nasce que deyxandose ir assim, todo tempo levam em repetidos ayes, & indo-se ajuntando carga sobre mais carga, se a natureza por si se não emenda, causando huma fluxão de camaras, vem a desparar em huma grave doença tal ves incuravel, quando o mal não seja tanto, que cause a morte: como este quaderno em tudo sómente falle com os gallicados, & ninguém o queyra ser, ainda vendo se nelle os effeytos delle, bõ será q̃ lhe demos fim cõ a noticia dos seus sinaes, para q̃ se desengané.

Sinaes.

SE lhe humedece o cabello da cabeça, ou se lhe arrancou algum dia com a raize m parte, ou em todo, se na cabeça criou, ou cria muyta caspa, que muyto lhe cause comichão. Se lhe apodrecem os dentes, ou doem por tempos cõ dor rija, & calida,

calida; se lhe cheyra mal o suor dos pés, so-
vacos, ou ainda de todo o corpo, causando
tedio a outrem em pouca, ou muyta distã-
cia; se lhe suam as mãos de manhã sem tra-
balhar, & se este suor donde pega no cha-
peo com a mão, fas nodoa branca, assi co-
mo de caspa, ou apodrenta o cordão das
contas, ou estas humedecem, & criam bo-
lor quando quer chover, ou chove; se teve
malhas pelo corpo, ou cara: nos brancos
saõ sobre o vermelho fusco, nos negros so-
bre o pardo branco, nos mulatos sobre o
branco fusco, a que o vulgo chama pan-
nos; estes nascem conforme o figado o or-
dena, & por si se vão.

A mulher se lhe custa vir a regra, ou es-
tando para lhe vir, se vira amarella, & tẽ
primeyro que lhe venha dores de ca-
deyras, & costas, fanchinamêto na gargan-
ta, ou se lhe cheyra mal o mēstruo, & o ley-

te a rabugem, como quasi cheyro de peyxe cru, ou com saybo semelhante; o que se lavar em agoa quente todo o corpo, ou parte, homem, ou criança, se a agoa ficar embranquecida como de cor de leyte sobre o fusco.

As farnas, empigens, bustelas, malhas redondas, & de varias cores, dores por juntas, ou por outra qualquer parte, como as unhas fazerem-se de mà figura, desarreygãdo-se, & criando por dentro sabugo, são tudo sinaes do Gallico sair para fóra, aonde está escondido, começando de criar humores adustos, & calidos, em o qual tempo pela mayor parte se não acham sem a obstrucção, com que a todo o gallicado em todo achaque se ajunta, hũas vezes com sinaes manifestos, como deyxo escrito Noticia vinte quatro Artigo quarto & quinto & decimo sexto. Outras sem elles; porẽ ad-
vir-

advirta-se neste caso que sangrado, & purgado o doente, se ficar com calor nas costas, ou em todo o corpo; da obstrucção procede, como tambem o não aproveytaré as medicinas, q̃ se lhe applicam para sarar o achaque, q̃ padecer, quanto mais que não he possível haver obstrucção, sem que as gengivas o não mostrem, desfangrando-se, doendo, crescendo; criando chaga, & ainda apodrecendo, no estamago não póde deyxar de haver hum desfalecimento grande, estando muyto tempo em jejum, com os hypocondrios doridos em quanto não come; & quando estes dittos sinaes faltem, não faltará o de suar de noyte na cama sem causa copiosamente hum suor, que em acordado logo se secca, & esfria-se o corpo em hum improvizo: porém se advirta não seja espinhela cahida, que os seus sinaes são muytos, & com afrontação.

Advirt

Advirtam mais os gallicados, que a pedra para estes tem certa virtude malignante, que em certos tempos lhe communica com vehemencia, fazendo enfraquecer, perdendo o calor natural com esfriação, aos intestinos, & fundo do sêssô; (não em todas as occasiões) por cuja causa fuçam de se sentar nella, se não querem vir a ter dahi a annos hũa grave doença, semelhante á que aponto Noticia vinte & seis, ou em breve tempo as Almorreymas com grandes puxos, & dores, laxamento dos dittos intestinos, & sêssô fóra, dano que se não acha na agoa fria.

Advirtam mais que vejo curar aos gallicados com salsa, & pela mayor parte com muyto mau successo, porque em ves deos sarar, os esquentam, exasperando mais o Gallico, causa talves da tal ser já velha, ou colhida de muyto tempo, & faltar lhe
já

já o pingue , ou humido , em que consiste o alexifarmacozo, com que extingue o Galligo , segundo Monardes repetido por Madeyra cap. 18. num. 3. linha 21. com que está para este effeyto se escolha boa; & nova, (que da mão de quem a vende toda he boa , &c. nenhũa por esta) ou se procure, antes da que hà em Pernambuco da mesma qualidade na cepa, ou vara, como a descreve o Doutor Fernão Soares por Madeyra lugar citado num. 2. a qual vi no Riode São Miguel, no valle de Euriacho chamado Utinga , & a hà em muytas mais partes circumvisinhas, & Riode São Francisco : que a natureza , que communicou virtude à dos Castelhanos , não nos consta a negué a dos Portuguezes , quando menos algũa parte , que sempre será mais , que a que tras a que cà nos chega. Ha-se de colher de quarto mingoante até o crescente
para

Noticias do

para chea, que no mais tempo tem a forsa
na rama, segundo a agricultura.

LAUS DEQ.

LAUS DEQ.

*E con D^o Gas. Ant^o de B. A.
Cirurgias M^{or}*





L I C E N C A S DO SANTO OFFICIO.

POde-se imprimir o livro, de que esta Petição trata, & impresso tornará para se conferir, & dar licença que corra, & sem ella não correrá. Lisboa 15. de Junho de 1703.


Carneyro. Moniz. Hasse. Monteyro. Ribeyro.

Vista a licença do Santo Officio, se pôde imprimir o livro, & depois de impresso torne para se conferir, & dar licença, & sem ella não correrá. Lisboa 17. de Julho de 1703.

Alvares da Costa.

Que se possa imprimir, vistas as licenças do Santo Officio, & Ordinario, & depois de impresso tornará à Menza para se taxar, & conferir, & sem ella não correrá. Lisboa 18. de Julho de 1703.

Oliveyra. Vieyra. Carneyro.



32790

Stevens

Sept 1960

C707.
PG44n



